

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2022



ZERO
EMISSION



CONTENIDO

- 04 Nuestra historia
- 06 Tecnología de baterías EGO Power+
- 10 Sistema EGO Power+
- 12 Garantías EGO Power+
- 14 Novedades 2022
- 16 Gama EGO Power+
- 18 Gama EGO Power+ Professional-X
- 23 EGO Power+ vs. Gasolina
- 24 Baterías y Cargadores EGO Power+
- 36 Maletín cargador multipuerto EGO Power+
- 37 Inversor de energía Nexus Escape EGO Power+
- 38 Cortacéspedes EGO Power+
- 46 Cortacésped de radio de giro cero Z6 EGO Power+
- 50 Motosierras EGO Power+
- 56 Motosierra de poda EGO Power+ Professional-X
- 58 Sistema telescópico de poda EGO Power+ Professional-X
- 64 Desbrozadoras EGO Power+
- 71 Rotocut EGO Power+ Professional-X
- 72 Desbrozadoras EGO Power+ Professional-X
- 76 Cortasetos EGO Power+
- 78 Mini cortasetos para arbustos y hierba EGO Power+
- 84 Cortasetos EGO Power+ Professional-X
- 86 Sopladores EGO Power+
- 94 Sopladores EGO Power+ Professional-X
- 96 Quitanieve EGO Power+
- 98 Multiherramienta EGO Power+
- 110 Accesorios EGO Power+
- 114 Características del producto EGO Power+

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA PARA UN FUTURO MÁS VERDE

EGO forma parte de un grupo empresarial con presencia internacional, fundado en 1993. La empresa cuenta con más de 7.000 empleados y produce más de 10 millones de unidades al año, que se venden en más de 30.000 puntos de venta en 65 países. Como especialistas en equipos inalámbricos para exteriores, nuestro amplio y profundo conocimiento unido al deseo de abrir nuevos horizontes nos ha ayudado a lograr un crecimiento excepcional, sin dejar de mirar hacia nuestro medio ambiente.

EGO, lanzado en Europa en 2014, continúa superando los límites de la tecnología inalámbrica, con una gama de galardonados productos que generan un futuro más limpio, silencioso y seguro, a la vez que ofrecen un excelente rendimiento.

Nuestro compromiso con un entorno más verde.

El compromiso de EGO con la innovación lo lleva a cabo un talentoso equipo formado por más de 400 técnicos altamente especializados, cuya función es desarrollar y ofrecer equipos limpios y de confianza para los clientes de hoy. Nuestro deseo de crear un futuro más verde no se limita a los productos que desarrollamos, sino que también contagia las formas en que operamos y los lugares donde trabajamos.

En 2004, instalamos un sistema Techo Verde de 7.000 m² en nuestras instalaciones dedicadas a I+D, lo que ha ahorrado el equivalente a 5 litros de gasolina por m² al año. El techo de nuestro parque industrial "Green Power", cuenta con una central fotovoltaica de 2-megavatios.

Conocido como "The Blue Roof (El Techo Azul)", la energía que genera anualmente ahorra el equivalente a 755 toneladas de carbón, además de reducir las emisiones de dióxido de azufre en 50 toneladas y las emisiones de dióxido de carbono en 1677 toneladas al año. El parque industrial "Green Power" también utiliza las últimas tecnologías de calefacción geotérmicas, aire acondicionado y almacenamiento de agua. Solo el sistema de calefacción geotérmica ahorra un millón de kWh de electricidad anualmente, el equivalente a 378 toneladas de carbón. Esto reduce las emisiones de dióxido de azufre en aproximadamente 25 toneladas y las emisiones de dióxido de carbono en 839 toneladas cada año.

Nuestra pasión por mejorar el medio ambiente no se detendrá aquí. Esto es solo el comienzo.

CHALLENGE 20/25

La contaminación del aire es uno de los mayores riesgos medioambientales que existen hoy en día.

Según pruebas realizadas en 2021, los equipos para exterior con motor de gasolina generan más del triple de emisiones tóxicas que el promedio de un vehículo familiar.¹

El Challenge 2025 es el compromiso que nuestra empresa EGO tiene de cambiar y mejorar el futuro de la jardinería.

Si cada uno de nosotros hiciera un pequeño cambio en los equipos para exterior que funcionan con baterías, tendríamos un gran impacto positivo en nuestro medio ambiente. Los equipos a gasolina para exteriores, producen más óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono, que los motores de los automóviles.* Estos datos impulsan la misión de EGO de cambiar esta situación y crear un mejor ambiente para todos.

Nosotros creemos que el futuro está potenciado por baterías. Únase a nosotros para hacer que en los próximos 5 años la energía suministrada por baterías sea la opción número 1.

Juntos construiremos un futuro más limpio, más silencioso y más seguro.



Para más información sobre nuestro Challenge 2025 y nuestra Visión a 5 años, visite nuestra página web [challenge2025.eu](https://www.challenge2025.eu)



**ZERO
EMISSION**

¹ Pruebas realizadas en 2021 por Millbrook, empresa de servicios de prueba y validación de vehículos.
* (<https://www.challenge2025.eu/our-manifesto/the-journey-begins/>)



LA TECNOLOGÍA ARC-LITHIUM™ EGO POWER+, OFRECE LA MÁXIMA CAPACIDAD ENERGÉTICA DE LA INDUSTRIA*

Nuestra tecnología patentada ARC-Lithium™ de 56V, no tiene comparación con ninguna otra batería

La batería ARC-Lithium™ de 56V de EGO Power+ presenta un diseño innovador que supera a las herramientas de gasolina. Es más sencilla, limpia, silenciosa y más segura para el medio ambiente. Como genera menos vibraciones y emisiones, es más segura para el usuario. Sus largos tiempos de funcionamiento unido a su rápida recarga, garantizan la mayor flexibilidad para el usuario.


¿Por qué 56V?

Nuestros especialistas han revolucionado por completo la tecnología de la batería para ofrecer la potencia y el rendimiento óptimo para herramientas inalámbricas de exteriores. Las baterías EGO de 56V proporcionan más potencia útil que cualquier otra batería portátil. Las siete baterías portátiles de nuestra gama, sirven para cubrir de la mejor forma todas las aplicaciones, desde soplado de hojas hasta cortes de gran dificultad.

Recarga rápida

Todo este pensamiento inteligente no solo brinda la mayor capacidad de energía de la industria en una batería portátil, también significa que a la hora de recargarla, la batería ARC-Lithium™ de 56V de EGO Power+ es la más rápida.

FLUJO DE AIRE DE 360°
Mantiene la batería fresca para garantizar un tiempo de carga más rápido



CARCASA EXTERIOR ROBUSTA
Para proteger la batería si cae accidentalmente

DISEÑO INNOVADOR CON FORMA DE ARCO
Reduce la temperatura de la batería

INDICADOR DE CARGA
Indica el nivel de energía restante en la batería

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA KEEP COOL™
Evita el sobrecalentamiento para mantener el rendimiento

SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA
Evita la sobredescarga y prolonga la vida de la batería



Para obtener más información sobre cómo funcionan las baterías EGO Power+ y qué las hace tan innovadoras y revolucionarias, descargue el documento de preguntas frecuentes sobre baterías de nuestra página web.

egopowerplus.eu/FAQdownload

*Para baterías portátiles.



BATERÍA ARC-LITHIUM™ EGO POWER+, DISEÑADA PARA MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO


La batería patentada ARC-Lithium™ 56V, no solo controla el calor sino que maximiza el enfriamiento

La temperatura de una batería aumenta conforme mayor sea el tiempo de uso. Cuanta más potencia genera, más calor se libera. Si la temperatura se eleva demasiado, la batería se apagará por seguridad. El calor también deteriora las celdas con el paso del tiempo, lo que reduce la vida de la batería. Este es el motivo por el que las baterías se deben enfriar de forma eficaz, para mejorar el rendimiento, la autonomía y la vida de la batería.

Nuestras baterías han sido diseñadas para alcanzar un enfriamiento eficaz de tres formas innovadoras: mecánica, química y electrónica.

Diseño exclusivo en Arco

A diferencia de las baterías convencionales en forma de bloque con celdas aglomeradas; la batería EGO Power+ con diseño de arco, alarga el área, acerca las celdas a la superficie y encaja en el exterior. Esto permite disipar el calor de manera eficaz, evitando el sobrecalentamiento y apagado de la herramienta.



Mayor superficie

La forma de arco de la batería ha sido cuidadosamente diseñada para optimizar el enfriamiento y reducir el sobrecalentamiento. A diferencia de las baterías "en forma de bloque", las celdas de la batería EGO se colocan adyacentes a la carcasa externa, para que el calor se pueda disipar fácilmente lejos de las celdas.



Potencia inteligente

La potencia no es nada sin control. Por esta razón nosotros integramos softwares, microprocesadores y sistemas de gestión de potencia inteligentes, con el fin de controlar de forma continua la batería ARC-Lithium™ de 56V de EGO Power+. Dichos sistemas optimizan constantemente cada celda, de manera que siempre disfrute de la mayor potencia, el mejor rendimiento y la mayor autonomía.



Tecnología Keep Cool™

El innovador diseño en forma de arco no es la única característica que evita el sobrecalentamiento. La batería tiene otra forma inteligente de mantenerse a la temperatura adecuada. Todas y cada una de las celdas están rodeadas por nuestro exclusivo material de cambio de fase Keep Cool™, que absorbe la energía térmica y mantiene la temperatura óptima en todas las celdas para mayor tiempo de funcionamiento.



Batería ubicada en el exterior de la herramienta

A diferencia de otros fabricantes, que integran las baterías en el interior de la herramienta, nuestras baterías EGO se acoplan en la parte externa de la superficie, manteniendo una temperatura baja, ideal para generar una potencia más duradera. Para conservarlas en buen estado, los componentes electrónicos están cubiertos mediante un revestimiento de resina, lo que ayuda a proteger la batería del polvo y la humedad. Adicionalmente, las celdas están agrupadas en una carcasa sólida, que amortigua los golpes y las vibraciones.

UNA BATERÍA MÚLTIPLES HERRAMIENTAS

Nuestra batería ARC-Lithium™ de 56V líder en el sector, funciona con todas las herramientas EGO Power+, incluso con nuestra gama Professional-X. Con un gran rendimiento y tiempos de funcionamiento prolongados, simplemente seleccione su herramienta, conecte la batería y listo.



CORTACÉSPED DE RADIO DE GIRO CERO Z6 EGO POWER+

CORTACÉSPED EGO POWER+

CORTASETOS EGO POWER+



SOPLADORES EGO POWER+



QUITANIEVE EGO POWER+



INVERSOR DE ENERGÍA NEXUS ESCAPE EGO POWER+



DESBROZADORAS EGO POWER+



MOTOSIERRAS EGO POWER+



MULTIHERRAMIENTA EGO POWER+



CORTASETOS



PODADORA DE ALTURA



DESBROZADORA CON CABEZAL DE HILO



DESBROZADORA CON CUCHILLA



ROTOCUT



CORTABORDES



CULTIVADOR



CEPILLO BARREDOR



VAREADOR DE ACEITUNAS



QUITANIEVE



ARNÉS-MOCHILA EGO POWER+ PROFESSIONAL-X




SOPORTE DE BATERÍA EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



MOTOSIERRA DE PODA EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



SOPLADORES EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



CORTASETOS EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



SISTEMA TELESCÓPICO DE PODA EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



CORTASETOS



DESBROZADORAS CON CABEZAL DE HILO EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



ROTOCUT

EL PODER PARA SUPERAR LA GASOLINA

A continuación presentamos el innovador sistema EGO Power+ de los especialistas en herramientas inalámbricas. EGO Power+ ofrece una potencia equivalente a la gasolina, simplemente sin el ruido, el transtorno y las emisiones.

Nuestra tecnología de batería ARC-Lithium™ de 56V, líder en la industria, ofrece un nuevo nivel de rendimiento, entregando la potencia necesaria para seguir trabajando fuertemente, hasta que la tarea se haya finalizado.

Con excelentes tiempos de funcionamiento y recarga rápida, no hay necesidad de comprar o almacenar combustible inflamable. Por el contrario, tiene el beneficio de trabajar libre de emisiones. Buscando una alta flexibilidad, todas las baterías de EGO ARC-Lithium™ de 56V se adaptan a todas las herramientas de la gama EGO Power+ de 56V.* Simplemente conecte la batería y todo estará listo para seguir. Cuando pruebe este revolucionario sistema inalámbrico, nunca querrá volver al pasado.

Descargue nuestro último informe técnico para saber cómo aumentar la seguridad, la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad egopowerplus.eu/whitepaper

* El Mini cortasetos para arbustos y hierba de 12V, no es compatible con el sistema de batería ARC-Lithium™ de 56V.

** Por defectos causados por fallas de material o fabricación. Esto no cubre el desgaste por uso. Los términos y condiciones completos están disponibles en nuestra página web.

† La garantía de devolución de dinero de 30 días, no está disponible para herramientas utilizadas con fines profesionales, tampoco para el mini cortasetos para arbustos y hierba de 12V, ni baterías ni cargadores (a menos que se compre como parte de un kit).

El soporte de nuestra red de servicio al cliente

La red de servicio al cliente aprobada por EGO, puede ayudarle a seleccionar las herramientas más adecuadas para sus necesidades; también puede generarle asesoramiento presencial y proporcionar un servicio de diagnóstico para mantener sus herramientas en funcionamiento durante muchos años. Con nuestra red nacional de servicio al cliente, nunca estará demasiado lejos del apoyo que usted necesita.

Satisfacción garantizada

Ofrecemos una garantía de 30 días de devolución de su dinero, para cualquier herramienta EGO Power+ de uso doméstico. De esta manera, si usted no está completamente satisfecho con su compra, puede devolver su producto para obtener un reembolso del 100%.†



Un árbol plantado por cada herramienta vendida

Como parte de nuestro compromiso con Challenge 2025, EGO se ha asociado con el Proyecto de Reforestación Eden y se ha comprometido a plantar un árbol por cada herramienta EGO vendida en Europa y, además, un árbol adicional por cada herramienta registrada para obtener la garantía extendida.



Eden Reforestation Projects



Garantías líderes en la industria

Usuario doméstico

Para los usuarios domésticos, ofrecemos una garantía de 5 años en todas las herramientas, y una garantía de 3 años en las baterías. Siempre y cuando las herramientas se registren dentro de los 30 días posteriores a la compra. **

Usuario profesional

Para los usuarios profesionales, ofrecemos una garantía de 3 años en la gama Professional-X, y una garantía de 2 años en la gama Profesional. Siempre y cuando las herramientas se registren dentro de los 30 días posteriores a la compra. **

	HERRAMIENTAS		BATERÍAS	
	USUARIO DOMÉSTICO	USUARIO PROFESIONAL	USUARIO DOMÉSTICO	USUARIO PROFESIONAL
	5 AÑOS GARANTÍA PARA LA HERRAMIENTA	1 AÑO GARANTÍA PARA LA HERRAMIENTA	3 AÑOS GARANTÍA PARA LA BATERÍA	
	5 AÑOS GARANTÍA PARA LA HERRAMIENTA	2 AÑOS GARANTÍA PARA LA HERRAMIENTA	3 AÑOS GARANTÍA PARA LA BATERÍA	2 AÑOS GARANTÍA PARA LA BATERÍA
	5 AÑOS GARANTÍA PARA LA HERRAMIENTA	3 AÑOS GARANTÍA PARA LA HERRAMIENTA	3 AÑOS GARANTÍA PARA LA BATERÍA	3 AÑOS GARANTÍA PARA LA BATERÍA

TANTAS RAZONES PARA CAMBIAR



El sistema EGO Power+ ofrece una potencia equivalente a la gasolina, pero sin ninguna de sus desventajas. Es más simple, más limpio, más silencioso, es más cómodo de usar y con menos vibraciones. Sus bajos costos de funcionamiento y mantenimiento, se traducen en que utilizar las herramientas EGO Power+ generará ahorros a largo plazo. Además, con cero emisiones durante su uso, tu puedes contribuir a reducir el impacto en el medio ambiente.



¿POR QUÉ CAMBIAR DE GASOLINA A EGO POWER+?



FLEXIBLE SISTEMA DE BATERÍA

Una batería EGO puede potenciar cualquier herramienta EGO



MEJOR PARA EL MEDIO AMBIENTE

Con cero emisiones durante el uso, nuestra batería ARC-Lithium™ de 56V ofrece toda la potencia de la gasolina, pero sin humo, ni transtorno



MEJOR PARA SU SALUD

Las herramientas EGO Power+ siempre emiten menos ruido y generan menos vibraciones que las alternativas tradicionales que funcionan con gasolina



CONFIGURACIÓN SENCILLA Y FÁCIL ARRANQUE

Ya no tendrá que reponer combustible: con EGO Power+ solo hace falta conectar la batería y empiece a trabajar



MENORES COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

El costo de utilizar una herramienta EGO Power+ durante un mes, es aproximadamente el mismo que el de usar una herramienta accionada por un motor de 2-tiempos durante un día*



AHORRO DE TIEMPO

No tendrá que ir más veces a la estación de servicio. El cargador rápido de EGO recarga las baterías en tan solo 30 minutos



DISEÑO PLEGABLE PARA UN MEJOR ALMACENAMIENTO

A diferencia de lo que ocurre con otros cortacéspedes de gasolina más pesados, el diseño plegable en plano EGO Power+ hace que sea fácil de almacenar, limpiar y transportar



NO MÁS ALMACENAMIENTO DE GASOLINA

No más combustible peligroso almacenado, no más humo, y más espacio disponible para almacenamiento de otras herramientas

*Basado en el uso diario promedio de 3 litros de combustible

NOVEDADES 2022

ÚLTIMOS LANZAMIENTOS DE LOS ESPECIALISTAS EN HERRAMIENTAS INALÁMBRICA

La gama 2021 ha sido diseñada para cumplir las crecientes necesidades de productos para exteriores en Europa, desde cortar céspedes más grandes hasta recargar varias baterías al mismo tiempo. Cada uno de nuestros nuevos lanzamientos, tiene como diferenciador la insuperable Tecnología EGO ARC-Lithium™ en su núcleo.

La compatibilidad con el sistema de las baterías EGO, se traduce en impresionantes tiempos de funcionamiento y recargas ultrarrápidas de serie.



ZT4200E-L
CORTACÉSPED DE RADIO DE GIRO CERO Z6
P46



CHV1600E
CARGADOR 1600W
P35



CHU6000
MALETÍN CARGADOR MULTIPUERTO
P36



L87650E
SOPLADOR
P91



BA6720T
BATERÍA DE 12AH
672WH, 4P
P27



CS1610E
MOTOSIERRA DE 40CM
P55

LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA CUALQUIER TAREA

La gama de equipos para exteriores de EGO está diseñada para ofrecer un excelente nivel de rendimiento para cada trabajo exterior, proporcionando el balance adecuado entre potencia y utilidad para usuarios domésticos, profesionales y especialistas.

La exclusiva tecnología inalámbrica ARC-Lithium™ de EGO, se combina con el mejor diseño ergonómico de su clase, para poder ofrecer la máxima potencia y eficiencia en los trabajos de exteriores.

Trabaja de forma más inteligente por un ambiente más saludable.

Cualquier batería EGO se adapta a cualquier herramienta EGO (consulte las páginas 10-11), por lo que puede elegir la combinación adecuada para adaptarse a su desafío:

- Gama de 7 baterías y 1 batería de mochila disponible, para que usted pueda seleccionar la óptima ecuación entre potencia y peso, para cualquier tarea
- Opción de cinturón y arnés-mochila, para un trabajo más ligero
- Opción de batería-mochila, para los trabajos más exigentes en cualquier tipo de clima

Las herramientas para exteriores EGO le permiten trabajar en un ambiente más limpio, más silencioso y de forma más segura. EGO entrega la potencia de la gasolina sin las emisiones, sin el ruido y sin las vibraciones asociadas a las herramientas que funcionan con gasolina: mejor para usted y mejor para el medio ambiente.

La mejor potencia en baterías, desarrollada por los especialistas en herramientas inalámbricas.



RENDIMIENTO EQUIPARABLE A LAS HERRAMIENTAS DE GASOLINA PARA USO DOMÉSTICO



Una gama completa de herramientas inalámbricas para exteriores, ideales para uso doméstico habitual.

Las herramientas EGO Power+ están diseñadas para un uso regular en jardines con entornos domésticos. Las herramientas EGO Power+ ofrecen a los usuarios domésticos, un sistema inalámbrico con la misma potencia de la gasolina sin el ruido, sin el trastorno, ni las emisiones. Con el extraordinario nivel de rendimiento que presentan las herramientas de EGO: afronte todas las tareas del jardín con facilidad.



PROFESSIONAL

HERRAMIENTAS RESISTENTES, PARA JARDINES DE GRAN TAMAÑO Y PARA USO PROFESIONAL



Una gama diseñada para trabajos pesados, perfecto para mantenimiento de jardines de gran tamaño y profesionales del paisajismo.

Ideal para el uso diario, la gama EGO Power+ Profesional le permite enfrentarse a tareas más difíciles durante períodos de tiempo más largos. Esta gama incluye características adicionales, diseñadas para simplificar las tareas de mantenimiento de jardines más grandes. Usted puede confiar en las herramientas EGO Power+ Profesional ya que son potentes, resistentes y robustas, ya sea para trabajar en un jardín muy extenso o para realizar trabajos comerciales.



PROFESSIONAL X

GAMA SÚPER RESISTENTE Y SÚPER POTENTE, PARA USO PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO



Una superresistente y superpoderosa gama de herramientas, diseñadas para el mantenimiento profesional del jardín, instalaciones comerciales y para el uso de especialistas.

La gama EGO Power+ Professional-X está diseñada para trabajar en las circunstancias más difíciles y más desafiantes, "todo el día - todos los días". La gama Professional-X combina un diseño ergonómico con una potencia y un rendimiento inigualables. Estas herramientas traspasan los límites de la tecnología en baterías, con la potencia y el rendimiento para superar equivalentes que usan gasolina. Construida para durar mucho tiempo, la gama Professional-X ofrece un trabajo limpio, silencioso, seguro y productivo.



SUPERRESISTENTE. SUPERPOTENTE. PRESENTAMOS LA GAMA EGO PROFESSIONAL-X

Cuando creamos nuestra gama EGO Power+ Professional-X, establecimos altos estándares. Desarrollar una gama de herramientas inalámbricas no era suficiente. Por eso, quisimos ofrecer una potencia y un rendimiento superior a los que brindan otras herramientas que funcionan con gasolina.

Diseñada para trabajos más resistentes, "todo el día - todos los días", en las condiciones más difíciles. Esta gama de herramientas de alta especialización y batería de mochila, lleva el trabajo sin gasolina a un nivel completamente nuevo, lo que asegura alta productividad y rendimiento.




Diseñada para perdurar


Todas las herramientas de la gama Professional-X están diseñadas para durar más, con menos mantenimiento. Y debido a que son más silenciosas, más livianas, sin humo y con menos vibraciones, usted puede trabajar cómodamente durante más tiempo.

Flexibilidad insuperable

EGO es una marca en la que puedes confiar. Con una tecnología innovadora inalámbrica, sabemos que la capacidad de combinar baterías, mochilas, arneses y herramientas, resulta vital. Este nivel de máxima flexibilidad se mantiene con la gama Professional-X.



CAPACIDAD DE CORTE: 33MM
PROFUNDIDAD: 20MM



3600gpm
VELOCIDAD EN VÍO

56V
1560Wh

INSUPERABLE FLEXIBILIDAD

Las herramientas de la gama Professional-X de EGO, están diseñadas para ofrecer la máxima potencia, superando las herramientas de gasolina. Las herramientas de la gama Professional-X son compatibles con todas las baterías EGO de 56V que se muestran en la ilustración de la página 16 y 17, lo que ofrece una insuperable flexibilidad para completar cualquier trabajo, grande o pequeño.

BATERÍA 2.5AH,
140WH, 1P



BATERÍA 4AH,
224WH, 1P



BATERÍA 4AH,
224WH, 2P



BATERÍA 5AH,
280WH, 2P



BATERÍA 7.5AH,
420WH, 3P



BATERÍA 10AH,
560WH, 4P



BATERÍA 12AH,
672WH, 4P



BATERÍA-MOCHILA 28.0AH,
1568WH,
EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



ARNÉS-MOCHILA,
EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



SOPORTE DE BATERÍA
EGO POWER+ PROFESSIONAL-X

AFILADAS CON DIAMANTE



SOPLADORES
EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



CORTASETOS
EGO POWER+
PROFESSIONAL-X




SISTEMA TELESCÓPICO
DE PODA EGO POWER+
PROFESSIONAL-X




DESBRUZADORAS
EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



PODADORA
DE ALTURA



CORTASETOS




DESBRUZADORA
CON CUCHILLA



ROTOCUT



MOTOSIERRA DE PODA
EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



2 CUCHILLAS CONTRA-ROTATIVAS

MENOS VIBRACIÓN, MENOS RUIDO, MENOR COSTO



Otra razón importante para elegir EGO, es que sus herramientas pueden realizar cualquier tipo de trabajo, evitando el exceso de estrés físico y las tensiones asociadas con herramientas pesadas, ruidosas y vibrantes de motores de gasolina.

Un gran beneficio de elegir las herramientas inalámbricas de baja vibración EGO, es la ayuda que genera para los usuarios, evitando el riesgo de síndrome de vibración mano-brazo (HAVS), también conocido como "Vibración del dedo blanco": el cual causa trastornos dolorosos e incapacitantes de los vasos sanguíneos, los nervios y las articulaciones.

Diseñado para que puedas trabajar cómodamente todo el día

Con un motor suave sin escobillas y menos piezas móviles, todas las herramientas EGO Power+ Professional-X han sido diseñadas para funcionar con bajos niveles de vibración, frecuentemente por debajo del límite del valor de acción de exposición (EAV) de 2,5m/s² y muy por debajo del Valor límite de exposición (VLE).


Esto le permite trabajar cómodamente con nuestras herramientas durante todo el día, sin ningún riesgo para su salud. Por eso le recomendamos elegir EGO Power+ Professional-X, y proteja su salud durante todos los días de trabajo.

También son mucho más silenciosos

Seamos sinceros, las herramientas de gasolina son ruidosas y la exposición diaria puede provocar pérdida auditiva y también tinnitus, una sensación de zumbido permanente en los oídos. Por suerte, la gama EGO Power+ Professional-X es mucho más silenciosa que las alternativas de gasolina, reduciendo el riesgo de daños potenciales, especialmente con el uso prolongado.

El funcionamiento de equipos ruidosos, también puede provocar un aumento del estrés relacionado con el trabajo. Se sabe que muchos factores contribuyen a esta afección y rara vez hay una causa única. Sin embargo, dado que las herramientas EGO Power+ Professional-X funcionan a niveles más bajos de ruido, el entorno de trabajo es más silencioso y menos estresante para el usuario.

VELOCIDAD DEL AIRE: 212km/h



FUERZA: 19.2N



Descargue nuestro último informe técnico para saber cómo aumentar la seguridad, la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad

egopowerplus.eu/whitepaper

EGO POWER+ VS. GASOLINA

Según un usuario profesional que compra un cortasetos, una desbrozadora y un soplador.

PROFESSIONAL X	GASOLINA	
DESEMBOLSO INICIAL DEL 1.º AÑO	HERRAMIENTAS 1.247 €	HERRAMIENTAS 2.347 €
BATERÍAS Y CARGADORES 3.026 €	MANTENIMIENTO 300 €	
ELECTRICIDAD 160 €	COMBUSTIBLE 1.020 €	
COSTO 1.º AÑO 4.433 € <small>Inc. compra inicial de herramientas</small>	3.667 € <small>Inc. compra inicial de herramientas</small>	-766 € <small>AHORRO 1.º AÑO</small>
COSTO 2.º AÑO 150 € <small>Solo costo de recarga</small>	1.320 € <small>Combustible y mantenimiento</small>	1.170 € <small>AHORRO 2.º AÑO</small>
COSTO 3.º AÑO 139 € <small>Solo costo de recarga</small>	1.320 € <small>Combustible y mantenimiento</small>	1.181 € <small>AHORRO 3.º AÑO</small>
COSTO 4.º AÑO 1.376 € <small>Inc. la compra de un nuevo conjunto de herramientas</small>	3.667 € <small>Inc. la compra de un nuevo conjunto de herramientas</small>	2.291 € <small>AHORRO 4.º AÑO</small>
COSTO 5.º AÑO 128 € <small>Solo costo de recarga</small>	1.320 € <small>Combustible y mantenimiento</small>	1.192 € <small>AHORRO 5.º AÑO</small>
COSTO TOTAL DE COMPRA 6.226 €	11.294 €	AHORRO AL 5.º AÑO DE INVERTIR EN INALÁMBRICO 5.068 €

• Los costos estimados se basan en la compra de una desbrozadora, cortasetos y soplador en el 1.º año y su reemplazo nuevamente en el 4.º año
• Los equivalentes de combustible se basan en el uso diario de 4 litros por día y 170 días por año



EGO™
BATERÍAS Y CARGADORES EGO POWER⁺

CON LA CAPACIDAD DE SUPERAR A LA GASOLINA,
NUESTRA GAMA INNOVADORA DE BATERÍAS Y CARGADORES,
OFRECE TODA LA POTENCIA QUE USTED NECESITA.



UNA BATERÍA PARA CUALQUIER TAREA

Baterías ARC-Lithium™ de 56V EGO Power+

En la gama entre 2.5Ah hasta 12Ah, a medida que las baterías aumentan de tamaño, también lo hace la capacidad de energía y el tiempo de funcionamiento. Sea cual sea el modelo que elijas, nuestras baterías han sido diseñadas para garantizar un rendimiento óptimo y para adaptarse a todas las herramientas EGO*.

Consulte la página 32-33 para obtener más detalles.



BA1400T
BATERÍA 2.5AH,
140WH, 1P



BA2240T
BATERÍA 4AH,
224WH, 1P



BA2242T
BATERÍA 4AH,
224WH, 2P



BA2800T
BATERÍA 5AH,
280WH, 2P



BA4200T
BATERÍA 7.5AH,
420WH, 3P



BA5600T
BATERÍA 10AH,
560WH, 4P

NOVEDADES 2022



BA6720T
BATERÍA 12AH,
672WH, 4P

TECNOLOGÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA



ÓPTIMO RENDIMIENTO

La tecnología ARC-Lithium™ de 56V de EGO, está perfectamente optimizada para proporcionar el mejor balance entre el rendimiento requerido y la potencia utilizable.



DISEÑO DE ARCO INNOVADOR

Con un área de disipación de calor más grande, la batería en forma de arco ayuda a transferir calor lejos de cada celda para detener el sobrecalentamiento y maximizar los tiempos de funcionamiento.



TECNOLOGÍA KEEP COOL™

El material exclusivo de cambio de fase (en 5.0Ah y inferior), tiene como función controlar la transferencia de calor en cada celda, para mantener la temperatura baja por más tiempo.



BATERÍA MONTADA EN EL EXTERIOR

Exclusiva de EGO, ayuda a mantener la batería fría para generar potencia por más tiempo.



MONITOREO INTELIGENTE DE ENERGÍA

Los microprocesadores internos y el software controlan cada celda para proporcionar potencias, rendimientos y tiempos de funcionamiento óptimos.



RECARGA ULTRARRÁPIDA

Cuando finalmente tu batería EGO esté sin carga, en tan solo 30 minutos puedes recargarla por completo.



100% COMPATIBLE

Cada batería EGO funciona con cada herramienta EGO.**

* Para baterías portátiles. ** El Mini cortasetos para arbustos y hierba de 12V no es compatible con el sistema de batería ARC-Lithium™ de 56V.



COMBINA POTENCIA, COMODIDAD Y PRACTICIDAD

El ergonómico arnés-mochila y soporte de batería EGO Power+, es la forma más cómoda de disfrutar de la potencia líder de la industria. Es una alternativa de trabajo más ligera y confortable, que conecta directamente la batería a la herramienta, distribuyendo el peso de manera uniforme.



BH1000 ARNÉS-MOCHILA

El BH1000 es ideal para aliviar el peso de la batería de sus brazos. Este accesorio proporciona mayor estabilidad y comodidad, especialmente cuando se usan baterías de gran tamaño, durante períodos muy prolongados.



Imagen ilustrada como kit BH1001




BHX1000 ARNÉS-MOCHILA PROFESSIONAL-X

El BHX1000 ha sido diseñado pensando en el usuario profesional, y cuando se utiliza junto con el Arnés AFH1500 (suministrado por separado o como parte de un kit), proporciona una comodidad excepcional para ser usado durante todo el día. El BHX1000 es compatible con la serie Professional-X y con el adaptador ADB1000, adicionalmente se puede utilizar con todas las demás herramientas EGO. El arnés AFH1500 (suministrado por separado) es compatible con el BHX1000 y con la Batería-Mochila BAX1500 Professional-X.



ABH3000 SOPORTE PARA BATERÍA PROFESSIONAL-X Y ESLINGA PARA ARBORISTAS

El Soporte está diseñado para alojar la batería BA2240T 4.0Ah de EGO. Esta batería se adapta perfectamente para ser utilizada con la motosierra de poda EGO Power+ Professional-X, con el objetivo de ofrecer una óptima potencia y esfuerzos de torsión ideales para profesionales arboristas. La eslinga se integra con el cable de la batería y el cinturón o arnés, para que usted y su equipo estén 100% seguros en los árboles.



	BH1000	BHX1000	ABH3000
MÉTODO DE CONEXIÓN	Rápida conexión y desconexión con herramientas EGO Power+ Professional-X. Adaptador ADB1000 para el resto de las herramientas EGO Power+	Rápida conexión y desconexión con herramientas EGO Power+ Professional-X. Adaptador ADB1000 para el resto de las herramientas EGO Power+	Rápida conexión y desconexión con herramientas EGO Power+ Professional-X. Adaptador ADB1000 para el resto de las herramientas EGO Power+
MANGO DE TRANSPORTE	Si	Si	No - fijado al cinturón o arnés
ALMOHADILLA DE LA CADERA PARA DESBROZADORAS	AHP1300 (Opcional)	AHP1500 (Opcional)	No
ALMACENAMIENTO EN PIE	Si	Si	No
PESO SIN BATERÍA	2.2.kg	2.9.kg	1.1.kg
GARANTÍA DOMÉSTICA	3 años	3 años	3 años
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años	3 años	3 años
DISPONIBLE COMO KIT	BH1001: Incluye adaptador ADB1000	BHX1000-K0002: Incluye Arnés/Cinturón AFH1500 y adaptador ADB1000	-



UNA BATERÍA DE MOCHILA QUE TRABAJA TAN FUERTE COMO TU

Combine sus herramientas EGO Power+ con nuestra batería-mochila de iones de litio

La batería de mochila BAX1500 de iones de litio EGO, equilibra el tiempo de funcionamiento con la comodidad del usuario. La batería está diseñada ergonómicamente para trabajar durante todo el día. El conjunto de batería se puede retirar del arnés*, lo que permite que la batería se comparta entre múltiples usuarios, cada uno con su propio arnés. Esta batería, de alta capacidad, incorpora un control y un equilibrio inteligente de celdas, lo que garantiza un óptimo rendimiento, eficiencia y mayor vida útil, tanto para cuando se alimenta una herramienta como cuando se recarga.

Diseñada para rendir, construida para durar

Con los tiempos de funcionamiento que el usuario exige, la batería-mochila EGO Power+ puede brindarle un día completo de trabajo** con tan solo una carga. Gracias a la alta calidad que ofrecen sus celdas, su potencia y su densidad de energía, puede manejar más de 1000 ciclos de carga. Además, solo se necesitan 3,5 horas para cargarla al 100%.

Rendimiento flexible

Son compatibles con todas las herramientas EGO Power+ y, como la batería se encuentra en el arnés, las herramientas son más ligeras e incluso más fáciles de utilizar.



BAX1500 BATERÍA DE MOCHILA PROFESSIONAL-X

La batería de mochila EGO Power+ Professional-X, entrega la potencia y los tiempos de funcionamiento necesarios para trabajos exigentes. De hecho, supera a muchos de los productos que actualmente utilizan gasolina, pero sin el ruido, las emisiones y las vibraciones.

Para garantizar la resistencia y durabilidad de esta batería, los especialistas de EGO desarrollan distintas pruebas bajo situaciones extremas. La batería de mochila EGO Professional-X puede soportar las lluvias más fuertes y todavía encender perfectamente. Además, la carcasa superrobusta es diseñada para soportar gran cantidad de golpes y caídas de alto impacto.

	BAX1500
CAPACIDAD	1568Wh a 56V nominal
MÉTODO DE CONEXIÓN	Adaptador / Enchufable
PESO DE LA BATERÍA	9.0kg sin arnés
ARNÉS	Suministrado por separado o como parte de un kit
CLASE DE PROTECCIÓN:	IP56
CARGADOR	CHX5500E
CICLOS DE CARGA	En exceso de 1.000 ciclos de carga
GARANTÍA DOMÉSTICA	3 años
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años
DISPONIBLE COMO KIT	BAX1501: Incluye Arnés/ Cinturón AFH1500 y adaptador ADB1000

*Tenga en cuenta que las correas del arnés se suministran con correas acolchadas que pueden parecer diferentes.
** Depende de la herramienta y se basa en una jornada laboral de 8 horas.



MUCHA POTENCIA, MUCHOS BENEFICIOS...

COMPATIBLE CON CUALQUIER HERRAMIENTA EGO POWER+

ALTA EFICIENCIA DE VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

ARNÉS Y BATERÍA EXTRAÍBLE

Cada usuario debe tener su propio arnés para optimizar los beneficios para la salud y mejorar la comodidad

TRABAJE DE FORMA MÁS SALUDABLE

Sin tensiones, sin problemas musculoesqueléticos, ni emisiones

GRANDES AHORROS

Si comparamos 1.000 ciclos de carga versus los costos diarios de combustible de 6€, las baterías de mochila se pagarán por sí mismas en tan solo 200 cargas (el costo por carga de mochila es de 0,36 €). El retorno total de la inversión sobre la vida útil de la batería es de 5.068 €

UNA BATERÍA PARA CADA HERRAMIENTA Y PARA CADA TAREA

La mochila es compatible con siete baterías diferentes. Así podrá elegir la que más le convenga en términos de potencia y autonomía*.

LEYENDA

- RECOMENDADO / ÓPTIMO
- COMPATIBLE / NO ÓPTIMO
- NO RECOMENDADO

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO
Cortacéspedes Ego Power+	
LM1700E	42cm Cortacésped
LM1700E-SP	42cm Cortacésped autopropulsado
LM1900E-SP	47cm Cortacésped autopropulsado
LM2020E-SP	50cm Cortacésped autopropulsado
LM2130E-SP	52cm Cortacésped autopropulsado con tecnología Select Cut
Desbrozadoras y Rotocut EGO Power+	
ST1300E-S	33cm Desbrozadora
ST1400E-ST	35cm Desbrozadora con cabezal de hilo y tecnología Powerload™
ST1510E	38cm Desbrozadora con tecnología Powerload™
ST1530E	38cm Desbrozadora con manillar cerrado
BCX3800E	38cm Desbrozadora con manillar abierto
BCX3800	Desbrozadora con manillar abierto***
STX3800	Desbrozadora con manillar cerrado***
RTX2300	Rotocut (montado sobre BCX/STX3800) ***
Cortasetos EGO Power+	
HT2000E	51cm Cortasetos
HT2410E	61cm Cortasetos
HT5100E	51cm Cortasetos
HT6500E	65cm Cortasetos
HTX6500	65cm Cortasetos***
HTX7500	75cm Cortasetos***
Motosierras EGO Power+	
CS1400E	35cm Motosierra
CS1610E	40cm Motosierra
CS1800E	45cm Motosierra con tensado de cadena automático
CSX3000	30cm Motosierra de poda
Sopladores / Quitanieve EGO Power+	
Tiempo de funcionamiento en min	
LB5300E	Soplador 900m³/h
LB5800E	Soplador 986m³/h
LB7650E	Soplador 1300m³/h
LB6000E	Soplador-Mochila 1020m³/h
LBX6000	Soplador 1014m³/h***
SNT2400E	Quitanieve de 2-fases
Multiherramienta EGO Power+	
STA1500	Accesorio Desbrozadora con cabezal de hilo para multiherramienta
BCA1200	Accesorio Desbrozadora con cuchilla de tres puntas para multiherramienta
HTA2000	Accesorio Cortasetos para multiherramienta
HTA2000S	Accesorio Cortasetos corto para multiherramienta
PSA1000**	Accesorio Podadora de altura para multiherramienta
EA0800	Accesorio Bordeadora para multiherramienta
CTA9500	Accesorio Cultivador para multiherramienta
BBA2100	Accesorio Cepillo Barredor para multiherramienta
OSA1000	Accesorio Vareador de aceitunas para multiherramienta
SSA1200	Accesorio Quitanieve para multiherramienta
RTA2300	Accesorio Rotocut para multiherramienta
Sistema telescópico de poda EGO Power+	
PSX2500	Accesorio de podadora de altura
PTX5100	Accesorio de cortasetos

*El tiempo de funcionamiento puede variar y depende de la batería utilizada, el nivel de carga de la batería, el estado del césped / seto y la técnica de operación del usuario
 **Tiempo de funcionamiento basado en una madera de 10 cm x 10 cm
 ***Las baterías portátiles deben usarse con cualquiera de los arneses BH1000 o BH1000
 *Los tiempos de funcionamiento indicados en este catálogo, se basan en una limpieza hasta 10 cm de nieve seca, con 2 unidades de la batería asignada. Los tiempos de funcionamiento pueden variar según la profundidad de la nieve, el tipo de nieve y las diferentes combinaciones de baterías.



BATERÍA							BATERÍA DE MOCHILA											
EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL X											
BA1400T 2.5Ah / 140Wh (hasta)	BA2240T/BA2242T 4.0Ah / 224Wh (hasta)	BA2800T 5.0Ah / 280Wh (hasta)	BA4200T 7.5Ah / 420Wh (hasta)	BA5600T 10.0Ah / 560Wh (hasta)	BA6720T 12.0Ah / 672Wh (hasta)	BA6720T 12.0Ah / 672Wh (hasta)	BAX1500 28Ah / 1568Wh (hasta)											
Cortacéspedes Ego Power+																		
Cortes hasta 400 m²	Cortes hasta 640 m²	Cortes hasta 800 m²	Cortes hasta 1200 m²	Cortes hasta 1600 m²	Cortes hasta 1900 m²	Cortes hasta 1900 m²	–											
Cortes hasta 300 m²	Cortes hasta 480 m²	Cortes hasta 600 m²	Cortes hasta 900 m²	Cortes hasta 1200 m²	Cortes hasta 1400 m²	Cortes hasta 1400 m²	–											
Cortes hasta 400 m²	Cortes hasta 640 m²	Cortes hasta 800 m²	Cortes hasta 1200 m²	Cortes hasta 1600 m²	Cortes hasta 1900 m²	Cortes hasta 1900 m²	–											
Cortes hasta 350 m²	Cortes hasta 560 m²	Cortes hasta 700 m²	Cortes hasta 1050 m²	Cortes hasta 1400 m²	Cortes hasta 1700 m²	Cortes hasta 1700 m²	–											
Cortes hasta 333 m²	Cortes hasta 533 m²	Cortes hasta 666 m²	Cortes hasta 1000 m²	Cortes hasta 1333 m²	Cortes hasta 1600 m²	Cortes hasta 1600 m²	–											
Desbrozadoras y Rotocut EGO Power+																		
70 min	110 min	140 min	210 min	280 min	340 min	340 min	–											
60 min	90 min	120 min	165 min	240 min	290 min	290 min	660 min											
30 min	50 min	60 min	90 min	120 min	145 min	145 min	–											
18 min	36 min	45 min	72 min	90 min	110 min	110 min	240 min											
20 min	32 min	40 min	65 min	80 min	96 min	96 min	280 min											
–	40 min	50 min	75 min	97 min	120 min	120 min	420 min											
–	40 min	50 min	72 min	97 min	116 min	116 min	420 min											
25 min	40 min	52 min	80 min	105 min	125 min	125 min	325 min											
Cortasetos EGO Power+																		
75 min	120 min	150 min	225 min	300 min	360 min	360 min	–											
75 min	120 min	150 min	225 min	300 min	360 min	360 min	–											
40 min	70 min	82 min	125 min	164 min	195 min	195 min	490 min											
33 min	60 min	72 min	110 min	144 min	170 min	170 min	420 min											
–	55 min	70 min	105 min	140 min	170 min	170 min	420 min											
–	45 min	60 min	90 min	120 min	145 min	145 min	380 min											
Motosierras EGO Power+																		
130 cortes	220 cortes	300 cortes	450 cortes	600 cortes	720 cortes	720 cortes	–											
130 cortes	220 cortes	300 cortes	450 cortes	600 cortes	720 cortes	720 cortes	–											
130 cortes	220 cortes	300 cortes	450 cortes	600 cortes	720 cortes	720 cortes	–											
140 cortes	225 cortes	265 cortes	420 cortes	560 cortes	700 cortes	700 cortes	–											
Sopladores / Quitanieve EGO Power+																		
Bajo	Alto	Máx.	Bajo	Alto	Máx.	Bajo	Alto	Máx.	Bajo	Alto	Máx.	Bajo	Alto	Máx.	Bajo	Alto	Máx.	Máx.*
75	22	10	120	35	16	150	44	20	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 min
100	15	9	160	24	14	200	30	18	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 min
30	13	–	120	20	14	150	25	17	225	37	26	300	50	34	360	60	40	–
75	13	9	96	17	12	120	22	15	180	33	23	240	44	30	290	52	36	–
–	–	–	36 min	–	–	60 min	–	–	90 min	–	–	120 min	–	–	145 min	–	–	350 min
14 min [~]	–	–	22 min [~]	–	–	28 min [~]	–	–	44 min [~]	–	–	56 min [~]	–	–	67 min	–	–	–
Multiherramienta EGO Power+																		
18 min	35 min	45 min	72 min	93 min	110 min	110 min	300 min	–										
27 min	50 min	60 min	95 min	125 min	150 min	150 min	375 min	–										
37 min	65 min	82 min	122 min	157 min	188 min	188 min	680 min	–										
37 min	65 min	82 min	122 min	157 min	188 min	188 min	680 min	–										
70 cortes	110 cortes	140 cortes	210 cortes	285 cortes	340 cortes	340 cortes	660 cortes	–										
–	50 min	60 min	100 min	132 min	158 min	158 min	530 min	–										
40 min	64 min	80 min	120 min	160 min	190 min	190 min	480 min	–										
40 min	64 min	120 min	150 min	200 min	280 min	280 min	420 min	–										
50 min	80 min	100 min	160 min	210 min	250 min	250 min	660 min	–										
Por confirmarse	Por confirmarse	Por confirmarse	Por confirmarse	Por confirmarse	Por confirmarse	Por confirmarse	Por confirmarse	–										
25 min	40 min	52 min	80 min	105 min	125 min	125 min	325 min	–										
Sistema telescópico de poda EGO Power+																		
110 cortes	182 cortes	231 cortes	379 cortes	455 cortes	545 cortes	545 cortes	1200 cortes	–										
65 min	95 min	120 min	210 min	260 min	310 min	310 min	720 min	–										



SOLO 30 MINUTOS PARA CARGAR UNA BATERÍA

Con un amplio rango de tamaño de baterías disponibles, que va desde los 2,5Ah hasta los 28Ah, usted podrá elegir la potencia que necesita para realizar cada tarea. Cuando llega el momento de cargar la batería, el cargador rápido EGO Power+ es sin duda, el más veloz del mercado. El sistema de control inteligente de baterías, regula constantemente la potencia y la temperatura de cada celda, para ofrecer una carga rápida y eficiente.

Además, el sistema de enfriamiento por ventilador permite que la batería comience a cargarse antes y termine más rápido. Como resultado, el tiempo que se tarda en recargar la batería suele ser menor que el tiempo de funcionamiento que se obtiene con una carga completa. De hecho, con el cargador rápido, la batería de 2,5Ah solo tarda 30 minutos en cargarse por completo.

CH5500E CARGADOR RÁPIDO



INDICADOR LED DE NIVEL DE CARGA Y DIAGNÓSTICO

Información constante sobre el estado de la batería y el nivel de carga

SISTEMA DE CARGA ÚNICO ENFRIADO POR DOBLE VENTILADOR

La batería comienza a cargar antes y termina más rápido

CH2100E CARGADOR ESTÁNDAR



INDICADOR LED DE NIVEL DE CARGA Y DIAGNÓSTICO

Información constante sobre el estado de la batería y el nivel de carga

CHV1600E CARGADOR 1600W



CHX5500E CARGADOR PROFESSIONAL-X



INDICADOR LED DE NIVEL DE CARGA Y DIAGNÓSTICO
Información constante sobre el estado de la batería y el nivel de carga

MODO RÁPIDO
Presione el botón para activar la carga rápida

ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO								
MODELO DE LA BATERÍA	BA1400T	BA2240T/BA2242T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
BATERÍA (Ah)	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah	28.0Ah	
CAPACIDAD (Wh)	140	224	280	420	560	672	1568Wh a 56V nominal	
TIEMPOS DE CARGA	CARGADOR RÁPIDO: CH5500E	30 min	30 min	40 min	60 min	70 min	80 min	210 min
	CARGADOR ESTÁNDAR: CH2100E	50 min	80 min	100 min	145 min	190 min	220 min	-
	CARGADOR PROFESSIONAL-X: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	Estándar: 420 min Rápido: 210 min
PESO	1.2kg	1.9kg/2.2kg	2.2kg	2.8kg	3.4kg	3.6kg	9.0kg	
GARANTÍA DOMÉSTICA	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	3 años	

PARA CARGAR 6 BATERÍAS PORTÁTILES EGO AL MISMO TIEMPO

Con el maletín cargador multipuerto Professional EGO, podrá recargar hasta seis baterías portátiles EGO al mismo tiempo, así que es ideal para usuarios profesionales.

El sistema de gestión inteligente de carga de EGO sigue dos pasos: primero, recarga las baterías con el nivel de carga más bajo hasta igualar todas las baterías con el mismo porcentaje de carga; después, las va recargando todas al mismo ritmo hasta que llegan al 100%. Gracias a ello, con el cargador 1600W se pueden cargar 6 baterías de 10Ah en apenas 3 horas.

El maletín cargador multipuerto se puede utilizar directamente con el cargador 1600W EGO CHV1600 o con el cargador rápido EGO CH5500E si se combina con el adaptador de carga EGO ACA1000 (consulte la página 111).

CHU6000
MALETÍN CARGADOR MULTIPUERTO



TAPA ABATIBLE PARA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LAS INCIENCIAS DEL TIEMPO

COMPATIBLE CON CUALQUIERA BATERÍA PORTÁTIL EGO ARC-LITHIUM™

ALMACENAMIENTO

CON RUEDAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE

CARGA SIMULTÁNEAMENTE HASTA 6 BATERÍAS

PUEDA UTILIZARSE CON:

CHV1600E
CARGADOR DE 1600W



ACA1000
ADAPTADOR DE CARGA

Para usar con el cargador rápido EGO de 550W



COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE CARGA

Cargador de 1600W con maletín	6x baterías portátiles de 10Ah	~ 3 horas
Cargador rápido de 550W y adaptador de carga con maletín	6x baterías portátiles de 10Ah	~ 8 horas

ENERGÍA AL INSTANTE CUANDO LA NECESITES

Compatible con cualquier batería EGO ARC-Lithium™, el Nexus Escape proporciona energía donde y cuando la requieras.

Construido para ser resistente, con una toma de corriente de 240V AC y 2 puertos USB, el Nexus Escape proporciona energía flexible para cargar teléfonos móviles, computadoras portátiles, cámaras, luces y otros dispositivos eléctricos, hasta una potencia máxima de 150W. El Nexus Escape es liviano y lo suficientemente pequeño como para llevarlo en una mochila o guardarlo en una tienda de campaña. Ideal para viajes de campamento, visitas a la playa, festivales o para usar en casa.

DISPONIBLE CON UNA BATERÍA DE 2.5AH COMO KIT pero compatible con todas las Baterías ARC-Lithium™ de 56V de EGO

0.5KG Y CON ASA DE TRANSPORTE ligero y fácil de transportar

DISPONIBLE CON UNA BATERÍA DE 2.5AH COMO KIT pero compatible con todas las Baterías ARC-Lithium™ de 56V de EGO



BAJO RUIDO Y CERO EMISIONES energía sin emisiones y sin trastornos

2 PUERTOS USB proporciona flexible acceso a la energía

TOMACORRIENTE DE 240V AC proporciona flexible acceso a la energía

CONECTE Y ENCIÉNDALO para usar simplemente conecte la batería

CAPAZ DE PROPORCIONAR ENERGÍA O CARGAR

- 5 PORTÁTILES
- 27 TELÉFONOS MÓVILES
- DRONES
- TV DE 42" DURANTE 10 HORAS
- ILUMINACIÓN EXTERIOR

Basado en una batería de 7.5Ah BA4200T



PAD1500E INVERSOR DE ENERGÍA NEXUS ESCAPE

El Tomacorriente de 240V AC (150 W) y los 2 puertos USB del EGO Power+ Nexus Escape, le permiten cargar o encender dispositivos como, móviles, portátiles, cámaras, luces y otros dispositivos eléctricos, en cualquier lugar donde se encuentre.

	PAD1500E
CAPACIDAD	150W
MÉTODO DE CONEXIÓN	Compatible con cualquier batería portátil ego
PESO SIN BATERÍA	0.5kg
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	-
DISPONIBLE COMO KIT	PAD1501E: Incluye batería de 2.5Ah y un cargador estándar

EGO[™]
CORTACÉSPEDES EGO POWER⁺

CON UNA AMPLIA GAMA DE ANCHURAS DE CORTE
Y MODELOS AUTOPROPULSADOS, ENFRENTÉSE CON
FACILIDAD A CUALQUIER TAMAÑO DE JARDÍN.





LA POTENCIA DE LA GASOLINA SIN EMISIONES

Con costos de funcionamiento más bajos, cero emisiones y significativamente más silenciosa que un cortacésped de gasolina; la gama de cortacéspedes EGO Power+ ofrece una gran cantidad de características claves y capacidades de corte para adaptarse a cualquier césped.

El motor autopropulsado mantiene el control y facilita el trabajo de desniveles y ondulaciones. Con una sola carga, nuestra batería ofrece hasta 1.900 metros cuadrados de productividad.* La velocidad variable automática, presente en algunos modelos ofrece una velocidad de corte óptima para maximizar el tiempo de funcionamiento de la batería, manteniendo el rendimiento de siega en distintas condiciones.

La funcionalidad 3 en 1 le permiten recolectar, expulsar o triturar (mulching) los residuos (los kits del triturador se venden por separado), mientras que los faros LED le permiten trabajar más horas. El eficiente sistema de recolección de césped, utiliza todo el espacio disponible en la bolsa de recolección, para poder reducir la frecuencia del vaciado de la bolsa. Y cuando se hayan terminado las tareas, el fácil diseño que presenta el plegado, simplifica la limpieza y el almacenamiento.

* Con base en una batería de 12.0Ah con LM1900E-SP. El área de corte puede variar según el modelo y el tipo de batería, así como el estado del césped y la técnica de operación utilizada.

MOTOR DE GRAN EFICIENCIA
Para operar en todas las condiciones

GAMA CON DIVERSOS ANCHOS DE CORTE
Desde 42, 47, 50 y 52cm de ancho de corte para adaptarse a cualquier tamaño de césped



LED DE LUCES DELANTERAS
Le permiten trabajar durante horarios prolongados



MOTOR AUTOPROPULSADO
Elimina el esfuerzo sobre terrenos inclinados

PULSADOR DE ARRANQUE
Preparado en segundos

MANGO TELESCÓPICO DE DESENGANCHE RÁPIDO
Para una limpieza sencilla y un almacenamiento compacto



INDICADOR DE BOLSA LLENA
Avisa cuando la bolsa necesita vaciarse



MANGO AJUSTABLE DE ALTURA
Se ajusta fácilmente a sus necesidades

BOLSA RECOLECTORA DE GRAN CAPACIDAD
Recoge más césped y requiere vaciado con menos frecuencia

RUEDAS DE GRAN DIÁMETRO
Para fácil movimiento en diferentes terrenos

AJUSTE DE ALTURA EN 6-POSICIONES
Configure fácilmente diferentes alturas de corte de césped entre 20-95mm



SE PLIEGA EN SEGUNDOS
Para un almacenamiento conveniente y una limpieza fácil



Modelo ilustrado: LM1900E-SP
Nota: Algunas características no están disponibles en todos los modelos

UN CORTACÉSPED PARA CADA JARDÍN. LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA CADA TRABAJO

La gama de cortacéspedes EGO Power+, presenta una variedad de características, diseñadas para hacer que el cuidado del césped sea más fácil, más rápido, y más eficiente. Adicionalmente, existe una opción para cada tarea y para cada tamaño de jardín, con modelos de tamaños que varían entre 42cm y 52cm de ancho de corte.

Tecnológicamente avanzado, cada cortacésped incluye una potencia increíble, similar a la de la gasolina. Gracias a nuestro revolucionario sistema de batería ARC-Lithium™ de 56V, emiten un ruido muy bajo, cero emisiones y se inician fácilmente con solo pulsar un botón.

Si bien estos beneficios aplican a todos los cortacéspedes EGO Power+, las diferencias claves, hacen que algunos modelos se adapten mejor a específicos tipos de jardines.

Consulte nuestro práctico diagrama (página 42) para identificar el tamaño del espacio que necesita cubrir con una sola carga y, por lo tanto, los cortacéspedes adecuados para usted.

LM1700E
CORTACÉSPED DE 42CM
CORTA HASTA 400M²
EN UNA SOLA CARGA BATERÍA DE 2.5Ah

LM1700E-SP
CORTACÉSPED DE 42CM
CORTA HASTA 480M²
EN UNA SOLA CARGA BATERÍA DE 4Ah

LM2020E-SP
CORTACÉSPED DE 50CM
CORTA HASTA 700M²
EN UNA SOLA CARGA BATERÍA DE 5Ah

LM1900E-SP
CORTACÉSPED DE 47CM
CORTA HASTA 800M²
EN UNA SOLA CARGA BATERÍA DE 5Ah

LM2130E-SP
CORTACÉSPED DE 52CM
CORTA HASTA 1000M²
EN UNA SOLA CARGA BATERÍA DE 7.5Ah

1000m² es aproximadamente el tamaño de 4 canchas de tenis. Basado en la batería recomendada suministrada con el kit. Para conocer todos los tiempos de funcionamiento de la batería, consulte las páginas 32-33.

Seleccione el cortacésped adecuado:



Espacios pequeños y estrechos, o cerca de árboles

Para espacios más pequeños y precisión más exigente alrededor de obstáculos, los cortacéspedes con una capacidad de corte menor, son ideales.

Nuestros modelos compactos de 42cm LM1700E o LM1700E-SP, son perfectos para espacios más reducidos.



Espacios abiertos más grandes

Un cortacésped con una capacidad de corte más amplia ayudará a cubrir más terreno con menos pasadas. Optar por una batería más grande aumentará el tiempo de funcionamiento, al igual que el control automático de la velocidad de corte. Si requiere una limpieza rápida, utilice una bolsa de mayor capacidad, de esta manera puede recoger más césped y vaciarla con menos frecuencia.

Pruebe nuestro modelo LM2130E-SP de 52cm que hace que incluso los trabajos más grandes parezcan pequeños.



Terreno inclinado

El uso de un cortacésped autopropulsado, elimina el esfuerzo de empujar el cortacésped cuesta arriba.

Nuestros modelos de cortacéspedes autopropulsados LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP y LM2130E-SP están disponibles en diferentes anchuras de corte. Elija el más adecuado a su césped. A más anchura, menos pasadas.



Comodidad adicional

Si la comodidad es una prioridad, los modelos con carcasa de polipropileno son la opción más ligera. Los cortacéspedes autopropulsados requieren menos esfuerzo, y con un mango ajustable, usted puede decidir la altura más adecuada.

La mayoría de nuestros cortacéspedes están disponibles con carcasa de polipropileno (excepto el LM2020E-SP). Solo tendrá que elegir la anchura de corte que le resulte más adecuada.



Acabados

El Kit de rodillo trasero EGO, es una forma simple y eficaz de permitir que el cortacésped EGO haga rayas en el césped, brindándole una apariencia cuidada y manteniendo la versatilidad de triturar, recolectar y descargar los residuos por la parte trasera.

KIT DE RODILLOS

Simplemente acople el kit de rodillo trasero para permitir que su cortacésped EGO haga rayas en el césped (compruebe que haya un kit de rodillo trasero disponible para su modelo; consulte a continuación).



AR1700 disponible para LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 disponible para LM1900E, LM1900E-SP

Opciones de corte

Existen 3 formas diferentes en que los cortacéspedes EGO Power+ manejan el césped cortado. Ideal para céspedes que no son demasiado gruesos, el triturado (mulching) reincorpora al área las partículas del césped y nutrientes fertilizantes. Descarga lateral o descarga trasera (solo disponible en cortacéspedes con cubierta en metal), permiten un corte más rápido en céspedes gruesos y largos. La recolección mantiene el césped limpio.



KITS DE MULCHING / TRITURADO

El kit de mulching / triturado EGO Power+ le ayuda a distribuir recortes de césped en trozos muy pequeños, lo cual contribuye a retener humedad y nutrientes y, por tanto, a disfrutar de un césped más sano.

ABP1700 disponible para LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 disponible para LM1900E, LM1900E-SP

SELECT CUT X

Sistema de corte con varias cuchillas intercambiables que le permite elegir entre una cuchilla especializada para mulching / triturado y recolección... Así podrá elegir la más adecuada en cada situación, desde distribuir los recortes finos en su césped hasta recogerlos en una bolsa de recolección de gran capacidad.

ABP21000-E disponible para LM2130E-SP

LM1700E
CORTACÉSPED DE 42CM



Perfecto para cortar con precisión en espacios más pequeños y jardines medianos con terreno nivelado. Incluye una bolsa de recolección de 55L.



ACCESORIOS DISPONIBLES



SOLO DISPONIBLE COMO KIT LM1701E

CORTA HASTA **400M²** CON UNA SOLA CARGA

LM1700E-SP
CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO DE 42CM



Perfecto para cortar en espacios pequeños y jardines medianos. Autopropulsado para afrontar con facilidad, terrenos inclinados y ondulados. Incluye una bolsa de recolección de 55L.



ACCESORIOS DISPONIBLES



SOLO DISPONIBLE COMO KIT LM1702E-SP

CORTA HASTA **480M²** CON UNA SOLA CARGA

LM1900E-SP
CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO DE 47CM



El amplio ancho de corte, es perfecto para cortar con precisión jardines medianos. Autopropulsado para afrontar terrenos inclinados con facilidad. Incluye una bolsa de recolección de 55L.



ACCESORIOS DISPONIBLES



SOLO DISPONIBLE COMO KIT LM1903E-SP

CORTA HASTA **800M²** CON UNA SOLA CARGA

LM2020E-SP
CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO DE 50CM



El amplio ancho de corte, es perfecto para cortar con precisión jardines medianos y grandes. Autopropulsado con velocidad de corte variable automática, ideal para céspedes grandes y terrenos inclinados. Incluye una bolsa de recolección grande de 60L.



ACCESORIOS DISPONIBLES



SOLO DISPONIBLE COMO KIT LM2021E-SP

CORTA HASTA **700M²** CON UNA SOLA CARGA

LM2130E-SP
CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO DE 52CM



El amplio ancho de corte, es perfecto para cortar con precisión jardines y espacios más grandes. Autopropulsado con velocidad de corte variable automática, ideal para céspedes grandes y terrenos inclinados. Incluye una bolsa de recolección extragrande de 70L.



ACCESORIOS DISPONIBLES



SOLO DISPONIBLE COMO KIT LM2135E-SP

CORTA HASTA **1000M²** CON UNA SOLA CARGA



Bolsa de recolección de gran capacidad

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
CAPACIDAD DE CORTE	42cm	42cm	47cm	50cm	52cm
VELOCIDAD AUTOPROPULSADA	No	0.5-1.4m/s (1.8-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.4-1.4 m/s (1.4-5km/h)
MATERIAL DE LA CUBIERTA	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Acero	Polipropileno
ÁREA DE CORTE*	2.5Ah Corta hasta 400 m ² 4.0Ah Corta hasta 640 m ² 5.0Ah Corta hasta 800 m ² 7.5Ah Corta hasta 1200 m ² 10.0Ah Corta hasta 1600 m ² 12.0Ah Corta hasta 1900 m ²	Corta hasta 300 m ² Corta hasta 480 m ² Corta hasta 600 m ² Corta hasta 900 m ² Corta hasta 1200 m ² Corta hasta 1400 m ²	Corta hasta 400 m ² Corta hasta 640 m ² Corta hasta 800 m ² Corta hasta 1200 m ² Corta hasta 1600 m ² Corta hasta 1900 m ²	Corta hasta 350 m ² Corta hasta 560 m ² Corta hasta 700 m ² Corta hasta 1050 m ² Corta hasta 1400 m ² Corta hasta 1700 m ²	Corta hasta 333 m ² Corta hasta 533 m ² Corta hasta 666 m ² Corta hasta 1000 m ² Corta hasta 1333 m ² Corta hasta 1600 m ²
CONTROL DE VELOCIDAD DE CORTE	Velocidad constante	Velocidad constante	Velocidad constante	Velocidad variable automática**	Velocidad variable automática**
VELOCIDAD EN VACÍO	3,000rpm	3,000rpm	2,850rpm	2,700 - 3,000rpm	2,700 - 3,000rpm
AJUSTES DE ALTURA DE CORTE	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	25/35/50/65/80/95mm	25/32/40/51/64/77/90mm
NIVELES DE ALTURA DEL MANILLAR	Tres - ajustable por el usuario	Tres - ajustable por el usuario	Tres - ajustable por el usuario	Tres - ajustable por el usuario	Tres - ajustable por el usuario
RECOGEDOR	55L	55L	55L	60L	70L
FUNCIONES	Triturar ¹ , recolectar, descarga trasera	Triturar ¹ , recolectar, descarga trasera	Triturar ¹ , recolectar, descarga trasera	Triturar, recolectar, descarga lateral	Triturar y recolectar
CALIFICACIÓN DE RUIDO LpA/LwA	78dB(A) 95dB(A)	78dB(A) 95dB(A)	80dB(A) 95dB(A)	80dB(A) 93dB(A)	80dB(A) 90dB(A)
VIBRACIÓN (M/S ²)	2.4	1.5	1.4	1.0	0.6
ALMACENAMIENTO VERTICAL	Si	Si	Si	Si	Si
PESO SIN BATERÍA	22kg	25kg	25kg	27kg	26kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año	1 año	1 año	2 años	2 años
DISPONIBLE COMO KIT	LM1701E: Incluye batería de 2.5Ah y un cargador estándar	LM1702E-SP: Incluye batería de 2.5Ah y un cargador estándar	LM1903E-SP: Incluye batería de 5.0Ah y un cargador estándar rápido	LM2021E-SP: Incluye batería de 5.0Ah y un cargador estándar rápido	LM2135E-SP: Incluye batería de 7.5Ah y un cargador estándar rápido

**El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.
*Nota: Los kits de mulching (triturado) para los modelos LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP y LM2130E-SP están disponibles por separado para su compra (ABP1700, ABP1900 y ABP2100D).

Z6

CORTACÉSPED DE RADIO DE GIRO CERO. AUTÉNTICAMENTE REVOLUCIONARIO

El tractor cortacésped con radio de giro cero Z6 EGO Power+ a batería, es un modelo de calidad incomparable.

Incorpora la tecnología innovadora Peak Power™+, puede colocar hasta seis baterías EGO 56V ARC-Lithium™ (se venden por separado) - la misma tecnología de baterías que se utiliza en todos los productos EGO, por lo que le convierte en el primer cortacésped del mundo con una plataforma compatible.

Potencia incomparable

Con una potencia equivalente a un motor de gasolina de 22 CV, pero sin emisiones, el Z6 cubre hasta 10.000m² con seis baterías de 12Ah y una sola carga. A diferencia de otros cortacéspedes con radio de giro cero, el Z6 le permite combinar las baterías en función del tamaño de su césped y de la forma en que prefiera cortarlo. Con el cargador más rápido de la industria, recarga completamente las baterías en solo 3 horas, 4 veces más rápido que cualquier otro de la competencia, mientras que sus cuatro motores sin escobillas le ofrecen una potencia y rendimiento comparables a un motor de gasolina para completar el trabajo.



PEAK POWER TECHNOLOGY

Combina la potencia de hasta 6 baterías EGO ARC-Lithium™ de 56V



Hasta 10.000m² con 6 baterías de 12Ah y una sola carga



La funcionalidad 3 en 1 le permite recolectar, expulsión lateral o triturar / mulching (bolsa de recolección se vende por separado)



Potencia equivalente a 22 CV



Totalmente personalizable a su estilo de conducción

Z6

PREDESTINADO PARA SU JARDÍN Y MUCHO MÁS

El cortacésped de radio de giro cero Z6 EGO Power+ cubre hasta 10.000m² con 6 baterías de 12Ah y una sola carga.* Las baterías pueden combinarse de manera personalizada según la superficie de césped y la forma en que prefiera cortarlo.



PERSONALIZABLE
CON 3 MODOS DE CONDUCCIÓN:
CONTROL, STANDARD Y SPORT



KIT DE RECOLECCIÓN OPCIONAL



EL CARGADOR MÁS RÁPIDO DEL MERCADO,
CARGA 60AH EN SOLO 3 HORAS



PEAK™ POWER+ TECHNOLOGY

EL PRIMER CORTACÉSPED DEL MUNDO CON UNA PLATAFORMA COMPATIBLE



El Z6 es el primer tractor cortacésped con radio giro cero del mundo con una plataforma compatible, alimentado por cualquier combinación de baterías EGO 56V ARC-Lithium™.

La tecnología Peak Power+™ combina la potencia de dos a seis baterías de EGO 56V ARC-Lithium™ para ofrecer la potencia y el rendimiento de un tractor cortacésped a gasolina.

La conveniencia de la compatibilidad universal de la batería significa que la misma batería se puede usar en cualquier otra herramienta EGO Power+, por lo que puede hacer aún más cosas.



11 ALTURAS DE CORTE (2,5-10CM)
AJUSTE DE ALTURA CON UNA SOLA MANO

MÁXIMA COMODIDAD
ASIENTO AJUSTABLE CON SUSPENSIÓN HIDRÁULICA

CONEXIÓN BLUETOOTH
COMPARTIMENTO PARA TELÉFONO
PUERTO DE CARGA USB
PORTAVASOS GRANDES
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO



ZT4200E-L CORTACÉSPED DE RADIO DE GIRO CERO Z6

El Z6 es ideal para jardines grandes y gira con facilidad. Personalice su conducción desde la pantalla LCD donde podrá elegir entre 3 modos de conducción (Control, Standard y Sport) con el simple toque de un dedo. Incluye asiento con suspensión hidráulica para mayor comodidad.



ACCESORIOS DISPONIBLES



ENGANCHE PARA
REMOLQUE INTEGRADO



PLATAFORMA DE CORTE DE 107CM
SISTEMA 3 EN 1 (MULCHING /
TRITURADO, RECOLECCIÓN,
EXPULSIÓN LATERAL)

33 LUCES LED
DE ALTA INTENSIDAD

PERFIL BAJO Y EQUILIBRADO
PARA MAYOR ESTABILIDAD

VELOCIDAD VARIABLE DE 5-13KM/H
GIRO COMPLETO (360°)
4 MOTORES SIN ESCOBILLAS ALTAMENTE EFICIENTES

	ZT4200E-L
NÚMERO DE HOJAS	2
CAPACIDAD DE CORTE	107cm
DIRECCIÓN Y MANEJO	Doble palanca
VELOCIDAD	5-13km/h
ELEVACIÓN DE PLATAFORMA	Manual
ALTURA DE CORTE	De 25 a 100mm (10 posiciones)
FUNCIONES	Triturar, recolectar, descarga lateral
KIT RECÓGEDOR	230L
SUSPENSIÓN DEL ASIENTO	Hidráulica
CALIFICACIÓN DE RUIDO LpA/LwA	84dB(A) 96dB(A)
PESO	186kg
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año
ZT4201E-L:	Incluye CHV1600E y AMP4200

*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería, estado de la hierba y la técnica de operación utilizada. El modelo Z6 necesita un mínimo de 15Ah para funcionar.

EGO[™]
MOTOSIERRAS EGO POWER⁺

CONSTRUIDA PARA LOS TRABAJOS MÁS PESADOS, IMPULSADA POR NUESTRA TECNOLOGÍA DE BATERÍA ARC-LITHIUM[™] DE 56V, NADA SE INTERPONE EN SU CAMINO.



CONSTRUIDA PARA LAS TAREAS MÁS EXIGENTES

Las motosierras EGO Power+ están diseñadas para abordar hasta los trabajos más difíciles. Ni troncos, ni leños, ni ramas: nada se interpone en su camino.

Elija el tensado automático de la cadena para mantener la tensión adecuada durante el uso, u opte por un tensado de cadena sin herramientas para lograr una preparación y un ajuste sencillo. Compruebe el nivel de lubricación, a través de la mirilla de inspección de aceite, y estará listo para comenzar.

El freno de cadena electrónico protege contra contragolpes mientras trabaja. Y el sistema de lubricación automática, mantiene la cadena girando libremente en todo momento.

Además, la batería ARC-Lithium™ de 56V EGO, te mantendrá trabajando corte tras corte tras corte, ya que ofrece un tiempo de funcionamiento impresionante y una excelente potencia, con tan solo una carga.



EFICIENTE Y POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS

FRENO DE LA CADENA para un manejo seguro

LUCES DE LED para usar en condiciones de poca luz

LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE CADENA para un mejor rendimiento de corte

MIRILLA OPACA DE INSPECCIÓN DE ACEITE

TOPE DE GARRAS EN METAL para un mejor control al cortar troncos

ESPADA RESISTENTE DE 45CM / 18"

TENSADO AUTOMÁTICO DE CADENA

Para un sencillo tensado de la cadena*



RÁPIDA VELOCIDAD DE CADENA - 20.0 m/s
Para cortar troncos de una manera suave y sencilla

TENSADO AUTOMÁTICO DE CADENA

TENSADO DE CADENA SENCILLO Y SEGURO

La motosierra EGO Power+ de 45cm / 18" con tensado automático de cadena, está diseñada para abordar hasta los trabajos más difíciles. Con una velocidad alta de cadena de 20m/s y un motor potente, nada se interpondrá en su camino.

Se eliminan todas las conjeturas cuando se trata de la tensión correcta de la cadena, gracias a una función de tensado automático. Al reemplazar o tensar la cadena, simplemente afloje la cubierta del piñón, vuelva a apretarla y estará listo para empezar.



AJUSTE SENCILLO

Para un tensado sencillo y seguro

Nota: Algunas funciones no están disponibles en todos los modelos.

Modelo ilustrado: CS1800E

*Para un sencillo tensado de la cadena



Espada y cadena resistentes



CS1800E
MOTOSIERRA DE 45CM

Una velocidad de cadena de 20m/s, proporciona toda la potencia y el par de torsión necesario para cortar rápidamente ramas gruesas y troncos más grandes de hasta 45cm (18") de diámetro.

TENSADO
AUTOMÁTICO
DE CADENA



CS1400E
MOTOSIERRA DE 35CM

Perfecta para cortar fácilmente ramas y troncos medianos de hasta 35cm (aproximadamente 14") de ancho.



DISPONIBLE
COMO KIT



NOVEDADES 2022

CS1610E
MOTOSIERRA DE 40CM

Una combinación única de altos niveles de par de torsión y velocidad de la cadena, perfecta para cortar fácilmente ramas y troncos de tamaño mediano de hasta 40cm (16") de diámetro.



DISPONIBLE
COMO KIT



BCS1000
BOLSA PARA MOTOSIERRA

Bolsa resistente con bandeja de aceite y cubierta plegable, para transportar motosierras de forma segura. Bolsillos independientes para guardar accesorios.



Disponible de forma independiente, consulte la página 112.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
LONGITUD DE LA CUCHILLA	35cm	40cm	45cm
VELOCIDAD DE CADENA	13.5m/s	20m/s	20m/s
CORTA HASTA*	2.5Ah hasta 130 cortes 4.0Ah hasta 220 cortes 5.0Ah hasta 300 cortes 7.5Ah hasta 450 cortes 10.0Ah hasta 600 cortes 12.0Ah hasta 720 cortes	2.5Ah hasta 130 cortes 4.0Ah hasta 220 cortes 5.0Ah hasta 300 cortes 7.5Ah hasta 450 cortes 10.0Ah hasta 600 cortes 12.0Ah hasta 720 cortes	2.5Ah hasta 130 cortes 4.0Ah hasta 220 cortes 5.0Ah hasta 300 cortes 7.5Ah hasta 450 cortes 10.0Ah hasta 600 cortes 12.0Ah hasta 720 cortes
ESPADA	AG1400	AG1600	AG1800
TIPO DE CADENA	AC1400 (90PX – 3/8" x 1.1mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1.1mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1.3mm)
DEPÓSITO DE ACEITE	150ml	150ml	200ml
ACEITE DE LA CADENA	Automático	Automático	Automático
FRENO DE CADENA	Si	Si	Si
CALIFICACIÓN DE RUIDO LpA/LwA	86dB(A) 100dB(A)	91dB(A) 102dB(A)	93dB(A) 104dB(A)
VIBRACIÓN (M/S ²)	5.4/4.1	3.4/2.8	5.1/3.5
TENSADO DE CADENA	Sin herramientas	Sin herramientas	Automático
PESO SIN BATERÍA	3.8kg	4.1kg	4.5kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año	1 año	2 años
DISPONIBLE COMO KIT	CS1401E: Incluye batería de 2.5Ah y un cargador estándar	CS1614E: Incluye batería de 5Ah y cargador rápido.	-

*El número de cortes puede variar en función de la batería utilizada, el nivel de carga de la batería, y la técnica del usuario. Se basa en cortes de 100 x 100mm.



UNA CIRUGÍA INTELIGENTE PARA EL ÁRBOL

Proporciona la mejor combinación de par de torsión, potencia y diseño. La motosierra CSX3000 EGO de la gama Professional-X, esta diseñada para especialistas en arboricultura y permite afrontar los desafíos generados por el uso profesional de todo un día.

Con base en la tecnología de la batería ARC-Lithium™, líder en la industria, la motosierra de poda proporciona una combinación incomparable de potencia, par de torsión y velocidad de cadena inigualables, teniendo como beneficios adicionales, sus largos tiempos de funcionamiento y sus rápidas recargas. Y sin cuerda de arranque, sin necesidad de ejecución en marcha lenta y sin escape caliente, cambiarse ahora a la tecnología de EGO "ARC-Lithium™", hace más sentido que nunca.

El excepcional sistema de seguridad de freno de cadena, es una innovadora combinación entre tecnología mecánica y electrónica. Este sistema ayuda a reducir el riesgo de lesiones, ya que detiene rápidamente el motor de la herramienta, en caso de producirse algún contragolpe.

Las características adicionales en la herramienta, hacen que trabajar en alturas, sea aún más fácil: el indicador de nivel de la batería, alerta cuando solo queda el 10% de la carga, mientras que la luz que indica el nivel de aceite, se enciende cuando la herramienta se necesita llenar.

La Motosierra de poda de EGO, realiza las tareas manuales de forma más fácil, más limpia, silenciosa y segura. Esta herramienta está adecuada para ejecutar trabajos hasta en el punto más alto de un árbol, con una amplia gama de barras de cadena disponibles, desde 30cm (12") a 40cm (16").

Es momento de acercarse a los mejores de la industria.



ALERTA LUMINOSA DEL NIVEL DE BATERIA Y ACEITE
Advierten cuando los niveles de energía y aceite están bajos

EXTRAORDINARIA COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA EL USUARIO
Baja vibración, cero emisiones y bajos niveles de ruido

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA FRENO DE CADENA
Detiene el motor durante su funcionamiento, si algún contragolpe se produce

TOPE DE GARRAS EN METAL
para un mejor control al cortar

LÍNEAS DE VISIBILIDAD
Ayuda al operario a realizar cortes precisos

GATILLO DE MANGO SUPERIOR
Proporciona energía cuando es requerida. No hay necesidad de cuerda de arranque

COMPATIBLE CON UNA AMPLIA GAMA DE BARRAS DE CADENA
de 30cm (12") a 40cm (16")

ABH3000 SOPORTE PARA BATERÍA BA2240T BATERÍA 4Ah

El cable del soporte de la batería se integra con la eslinga, para sujetarse bien al cinturón y al arnés. La batería de 4.0Ah ha sido diseñada con la óptima relación entre potencia y peso, para el uso de arboristas profesionales.



Disponible por separado, consulte las páginas 26 y 29.



CSX3000 MOTOSIERRA DE PODA PROFESSIONAL-X

Diseñado para ofrecer la mejor potencia, esfuerzo de torsión y velocidad de cadena, para el arborista profesional.

	CSX3000
LONGITUD DE LA CUCHILLA	30cm
VELOCIDAD DE LA CADENA	20m/s
CORTA HASTA*	2.5Ah hasta 140 cortes 4.0Ah hasta 225 cortes 5.0Ah hasta 265 cortes 7.5Ah hasta 420 cortes 10.0Ah hasta 560 cortes 12.0Ah hasta 700 cortes
ESPADA	AG1200
TIPO DE CADENA	AC1200 (90PX - 3/8" x 1.1mm)
DEPÓSITO DE ACEITE	200ml
ACEITE DE LA CADENA	Automático - accionamiento helicoidal ajustable
FRENO DE CADENA	Si - Mecánico y Electrónico
CALIFICACIÓN DE RUIDO LpA / LwA	88dB(A) 98dB(A)
VIBRACIÓN (M/S²)	1.7/2.2
TENSADO DE CADENA	Side
PESO SIN BATERÍA	3.5kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas
GARANTÍA DOMÉSTICA	No aplica
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años
DISPONIBLE COMO KIT	CSX3002: Incluye batería de 4.0Ah y un cargador rápido

*El número de cortes puede variar en función de la batería utilizada, el nivel de carga de la batería, y la técnica del usuario. Se basa en cortes de 100 x 100 mm.



EGO[™]

SISTEMA TELESCÓPICO DE PODA
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL X


MÁXIMO ALCANCE, MANIOBRABILIDAD
Y ALTA POTENCIA DE CORTE PARA
RAMAS Y SETOS DE GRAN ALTURA.



EGO

SISTEMA TELESCÓPICO DE PODA

EGO POWER+ PROFESSIONAL X



FLEXIBILIDAD PARA CORTAR RAMAS Y SETOS DE GRAN ALTURA

El sistema telescópico de poda de altura de EGO, permite trabajar en esas tareas de gran altura difíciles de alcanzar, sin la necesidad de utilizar plataformas o escaleras.

La podadora de altura telescópica tiene un sistema de implementos intercambiables libre de herramientas, que se puede configurar en solo unos segundos, para trabajar tanto con la podadora de altura, como con el cortasetos.

La podadora de altura telescópica acopla la batería e incluye un sistema de doble gatillo; además tiene un alcance extensible de hasta 4 metros.

Hay varios puntos de activación para proporcionar gran alcance y una excelente maniobrabilidad relevante a la aplicación.

Cuando la herramienta está completamente extendida, se está cumpliendo con la longitud máxima permitida, manteniendo el equilibrio, la articulación y su ergonomía.

POSICIÓN DE LA BATERÍA EN LÍNEA
Para un óptimo balance durante su uso

PIE TRASERO
Mango reemplazable, protección contra choques y caídas



4M EXTENSIÓN



CONTROLES DE DOBLE GATILLO
Cómodo, seguro y confiable



SISTEMA DE BLOQUEO DUAL
Accesorio fácil de cambiar, con bloqueo de rosca

EJE OVALADO DE ALUMINIO
Diseño robusto para mayor comodidad, agarre y alcance



ACCESORIO TELESCÓPICO PARA CORTASETOS PROFESSIONAL-X
Para cortar setos de hasta 26mm de diámetro. Además tiene una articulación de 6-posiciones y una rotación de giro adicional



Incluye arnés AP1500 de un solo hombre



ACCESORIO TELESCÓPICO PARA PODAR EN ALTURA PROFESSIONAL-X
La potencia, esfuerzo de torsión y la velocidad de la cadena para cortar ramas hasta 200mm de diámetro



PPX1000 BARRA TELESCÓPICA PROFESSIONAL-X

Utilizar con la Podadora de altura y el Cortasetos EGO Power+ Professional-X*, y con cualquier Batería Arc-Lithium™ de 56V EGO. Se extiende hasta 4 m** de longitud para alcanzar fácilmente ramas y setos de gran altura. También es ideal para setos bajos, cuando se establece en una extensión más corta.



TELESCÓPICO

CAMBIO RÁPIDO

COMPATIBLE CON ARNES PRO-X

	PPX1000
LONGITUD	172 - 265cm
CLASE DE PROTECCIÓN	IPX4
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad variable con 2 gatillos
MATERIAL DEL EJE	Aluminio, revestimiento de goma
PESO SIN BATERÍA	3.5kg
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años
DISPONIBLE COMO KIT***	PPCX1000: Incluye PPX1000, accesorio de podadora de altura PSX2500 y accesorio de cortasetos PTX5100

***Sin batería ni cargador.

*Los accesorios telescópicos para podar en altura y el cortasetos, se pueden comprar por separado.
** Dependiendo del accesorio.

EGO
ACCESORIO DE PODADORA DE ALTURA
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL X



AJUSTE TELESCÓPICO
Largo alcance para cortar setos de gran altura

MOTOR SIN ESCOBILLAS
Para ofrecer la máxima potencia y el mejor tiempo de funcionamiento, durante los trabajos más difíciles

VELOCIDAD DE CADENA RÁPIDA
El mejor en su clase con 22m/s, corta ramas gruesas con facilidad



PSX2500

ACCESORIO DE PODADORA DE ALTURA PROFESSIONAL-X


Para usar con la Barra Telescópica EGO Power+ Professional-X (se compra por separado). El motor sin escobillas proporciona la potencia y la velocidad de corte necesarias para cortar con facilidad las ramas de hasta 200mm de diámetro.



	PSX2500
LONGITUD DE LA ESPADA	25cm
TIPO DE CADENA	90PX040X (paso de cadena 3/8", 1.1mm)
VELOCIDAD DE LA CADENA	22m/s
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO*	2.5Ah hasta 110 cortes 4.0Ah hasta 182 cortes 5.0Ah hasta 231 cortes 7.5Ah hasta 379 cortes 10.0Ah hasta 455 cortes 12.0Ah hasta 545 cortes
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad variable
LONGITUD TOTAL	140cm
LONGITUD TOTAL EXTENDIDA	400cm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE	180ml, con engranaje helicoidal
CLASIFICACIÓN DE RUIDO LpA / LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
PESO SIN BATERÍA	2.2kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas
VIBRACIÓN (M/S ²)	1.2 m/s ²
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años
DISPONIBLE COMO KIT**	PPCX1000: Incluye PPX1000, accesorio de podadora de altura PSX2500 y accesorio de cortasetos PTX5100

*El número de cortes puede variar en función de la batería utilizada, el nivel de carga de la batería, y la técnica del usuario. Se basa en cortes de 100 x 100mm. **Sin batería ni cargador.

EGO
ACCESORIO DE CORTASETOS
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL X



AJUSTE TELESCÓPICO
Largo alcance para cortar setos de gran altura

TOTALMENTE AJUSTABLE
Articulación de 6-posiciones para afrontar cualquier tipo de trabajo

MOTOR SIN ESCOBILLAS
Para entregar una máxima potencia y excelente tiempo de funcionamiento, durante trabajos difíciles

CUCHILLAS DE DOBLE ACCIÓN
Menor vibración al cortar

LARGA CAPACIDAD DE CORTE
Para afrontar setos más gruesos

CUCHILLAS DE DOBLE FILO CORTADAS CON LASER Y AFILADAS CON DIAMANTE
Corte más limpio y preciso



PTX5100

ACCESORIO DE CORTASETOS PROFESSIONAL-X

Para usar con la Barra Telescópica EGO Power+ Professional-X (se compra por separado). El motor sin escobillas proporciona la potencia necesaria para cortar con facilidad setos de hasta 26mm de diámetro. Ejecuta las tareas más difíciles, con una articulación de 6-posiciones y una rotación de giro adicional.



	PTX5100
LONGITUD DE CUCHILLA	51cm
CAPACIDAD DE CORTE	26mm
PROFUNDIDAD DE DIENTES DE LA CUCHILLA	1.8mm
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO*	2.5Ah hasta 65 min 4.0Ah hasta 95 min 5.0Ah hasta 120 min 7.5Ah hasta 210 min 10.0Ah hasta 260 min 12.0Ah hasta 310 min
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad variable
VELOCIDAD EN VACÍO	3,000gpm
TIPO DE CUCHILLA	Cortadas con láser; afiladas con diamante
ACCIÓN DE CORTE	Doble acción, doble filo
PUNTA PROTECTORA DE LA CUCHILLA	No
CLASIFICACIÓN DE RUIDO LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
CABEZAL GIRATORIO	Desde 45° hasta 70° Izquierda y derecha +90° a -90°
PESO SIN BATERÍA	2.3kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas
VIBRACIÓN (M/S ²)	1.3 m/s ² - 1.5 m/s ²
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años
DISPONIBLE COMO KIT**	PPCX1000: Incluye PPX1000, accesorio de podadora de altura PSX2500 y accesorio de cortasetos PTX5100

*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada. **Sin batería ni cargador.



EGO™
DESBROZADORAS EGO POWER⁺

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE POTENCIA,
EQUILIBRIO Y COMODIDAD. NUESTRAS
DESBROZADORAS HACEN MÁS FÁCIL EL TRABAJO.



RECORTAR CON POTENCIA Y PRECISIÓN

Alimentados por la batería de Arc-Lithium™ de 56V, las desbrozadoras EGO Power+ le brindan toda la potencia que necesita para hacer frente a los trabajos más exigentes. El mango de ajuste rápido, ofrece un óptimo equilibrio y control, mientras que la gran cobertura del corte, reduce cualquier tarea. Además, la función de arranque suave y el control de velocidad continuo, garantizan un recorte constante en todo momento.

Construido pensando en la facilidad de su uso, el diseño ergonómico, la carga rápida y la innovadora tecnología Powerload™* se combinan para crear una herramienta verdaderamente revolucionaria.

La gama de desbrozadoras de EGO incluye opciones adecuadas para diferentes tipos de terreno e incluso los terrenos más duros y accidentados; con manillar abierto para controlar áreas y tareas más grandes, arneses de un solo hombro y de dos hombros para mayor comodidad y soporte, además de una cuchilla en metal para abordar la maleza más dura.



TECNOLOGÍA POWERLOAD™

Con solo presionar un botón, carga el hilo en segundos*

MANGO DE AJUSTE RÁPIDO
Para una operación equilibrada y cómoda

GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE
para el control optimizado



MOTOR SIN ESCOBILLAS
Ofrece más potencia y mayor tiempo de funcionamiento, el arranque suave prolonga la vida útil del motor

GRAN COBERTURA DEL CORTE
Para un recorte más rápido, y más eficiente

Nota: Algunas características no están disponibles en todos los modelos
Modelo ilustrado: ST1510E
*Disponible en modelos seleccionados.

TECNOLOGÍA POWERLOAD™

LA PRIMERA DESBRUZADORA DEL MUNDO CON TECNOLOGÍA POWERLOAD™*

Al resolver una de las mayores frustraciones de la sustitución del hilo, la innovadora tecnología Powerload™ de EGO enrolla automáticamente su unidad de corte. Simplemente enhebre el hilo, presione el botón Powerload™ y deje que la herramienta haga el resto. Disponible en ST1510E y ST1400E-ST.



PASO 1
Enhebre el hilo



PASO 2
Presione el botón Powerload™ para cargar el hilo



ST1300E-S
DESBRUZADORA DE 33CM

Dos velocidades, ancho de corte de 33cm con cabezal de hilo de alimentación semi-automática y fácil de reemplazar. Ideal para jardines pequeños.



DISPONIBLE COMO KIT ST1301E-S



ST1400E-ST
DESBRUZADORA DE 35CM

Ancho de corte de 35cm con tecnología Powerload™ para el reemplazo automático del hilo. Con un eje telescópico para adaptarse a cualquier usuario y un mango ajustable para facilitar el recorte de los bordes del césped.



DISPONIBLE COMO KIT ST1401E-ST



ST1510E
DESBRUZADORA DE 38CM

La primera desbrozadora del mundo con tecnología Powerload™ para realizar el reemplazo automático del hilo. Cuenta con velocidad variable y gran cobertura de corte de 38cm.



DISPONIBLE COMO KIT ST1511E



ST1530E
DESBRUZADORA DE 38CM

Velocidad variable, ancho de corte de 38cm con cabezal de hilo de alimentación semi-automática y fácil de reemplazar con rápida recarga.



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E
ANCHO DE CORTE - con cabezal de hilo	33cm	35cm	38cm	38cm
LONGITUD TOTAL	173cm	165-183cm	173cm	167cm
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO*	2.5Ah hasta 70 min 4.0Ah hasta 110 min 5.0Ah hasta 140 min 7.5Ah hasta 210 min 10.0Ah hasta 280 min 12.0Ah hasta 340 min	2.5Ah hasta 60 min 4.0Ah hasta 90 min 5.0Ah hasta 120 min 7.5Ah hasta 165 min 10.0Ah hasta 240 min 12.0Ah hasta 290 min	2.5Ah hasta 30 min 4.0Ah hasta 50 min 5.0Ah hasta 60 min 7.5Ah hasta 90 min 10.0Ah hasta 120 min 12.0Ah hasta 145 min	2.5Ah hasta 18 min 4.0Ah hasta 36 min 5.0Ah hasta 45 min 7.5Ah hasta 72 min 10.0Ah hasta 90 min 12.0Ah hasta 110 min
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad constante Dos velocidades	Velocidad variable Dos velocidades	Velocidad constante Velocidad variable	Velocidad constante Dos velocidades
VELOCIDAD EN VACÍO	5,200-6,500rpm	3,500-5,800rpm	4,000-5,800rpm	6,000-7,000rpm
DIÁMETRO DE HILO SUMINISTRADO**	2.0mm	2.4mm	2.4mm	2.4mm
ALIMENTACIÓN DEL HILO	Alimentación semi-automática	Cabezal Powerload™	Cabezal Powerload™	Cabezal de rápida recarga con alimentación semi-automática
DOBLE HILO	Si	Si	Si	Si
SENTIDO DE ROTACIÓN	En el sentido de las agujas del reloj	En el sentido de las agujas del reloj	En el sentido de las agujas del reloj	En sentido contrario a las agujas del reloj
MANILLAR AUXILIAR	Loop (cerrado) y con ajuste rápido	Loop (cerrado) y con ajuste rápido	Loop (cerrado) y con ajuste rápido	Loop (cerrado) y con ajuste rápido
ARNÉS	N/A	N/A	Un solo hombro	Un solo hombro
PESO SIN BATERÍA	2.7kg	3.4kg	3.2kg	4.2kg
VIBRACIÓN (M/S²)	2.1/1.2	3.2/2.3	1.1/1.5	3.9/2.7
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
CLASIFICACIÓN DE RUIDO LpA/LwA	75dB(A) 93dB(A)	69dB(A) 89dB(A)	79.3dB(A) 93dB(A)	82.6dB(A) 96dB(A)
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año	1 año	1 año	2 años
DISPONIBLE COMO KIT	ST1301E-S: Incluye batería de 2.5Ah y un cargador estándar	ST1401E-ST: Incluye batería de 2.5Ah y un cargador estándar	ST1511E: Incluye batería de 2.5Ah y un cargador estándar	-

*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada. **Para más información, consulte las páginas 74-75.



PUNTO DE ARNÉS
Para mayor comodidad y eficiencia

CAMBIAR SELECCIÓN DE VELOCIDAD
Velocidad variable con bloqueo/desbloqueo de seguridad, para asegurar el bienestar del usuario

EJE DE TRANSMISIÓN DE ACERO SÓLIDO
Robusto y muy resistente

CON CUCHILLA DE TRES PUNTAS
ancho de corte de 30cm



EFICIENTE Y PODEROSO MOTOR SIN ESCOBILLAS
Para tiempos de funcionamiento más prolongados

MANILLAR AJUSTABLE
Para mayor comodidad y un almacenamiento más compacto

Incluye cabezal de hilo de rápida recarga

SUPER RESISTENTE PARA SUPERAR CUALQUIER TERRENO



BC3800E
DES BROZADORA DE 30/38CM

La cuchilla de tres puntas y el motor sin escobillas tienen el poder de limpiar prácticamente cualquier terreno. Se puede utilizar como desbrozadora con cuchilla tres puntas (30cm de ancho de corte) o como desbrozadora con cabezal de hilo (38cm de ancho de corte).



	BC3800E
ANCHO DE CORTE	
- Con cuchilla de tres puntas	30cm
- Con cabezal de hilo	38cm
LONGITUD TOTAL	186cm
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO*	2.5Ah hasta 20 min 4.0Ah hasta 32 min 5.0Ah hasta 40 min 7.5Ah hasta 65 min 10.0Ah hasta 80 min 12.0Ah hasta 96 min
MATERIAL DE LA CUCHILLA	Cuchilla de tres puntas de metal
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad variable constante
DIÁMETRO DE HILO SUMINISTRADO**	2.4mm
ALIMENTACIÓN DEL HILO	Cabezal de rápida recarga con alimentación semi-automática
SENTIDO DE ROTACIÓN	En sentido contrario a las agujas del reloj
PESO SIN BATERÍA	
- Con cuchilla de tres puntas	4.6kg
- Con cabezal de hilo	4.4kg
VIBRACIÓN (M/S²)	
- Con cuchilla de tres puntas	1.5/1.9
- Con cabezal de hilo	2.3/2.4
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas
CLASIFICACIÓN DE RUIDO LpA/LwA	80dB(A) 96dB(A)
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años

*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.**Para más información, consulte las páginas 74-75.



PROTEJA EL ÁREA QUE LO RODEA

El accesorio Rotocut (Cortador Giratorio) EGO de la gama Professional-X, corta: hierbas, maleza, musgo en cemento, caminos y bordes, con gran facilidad.

Con dos cuchillas contra-rotativas en lugar de hilo, maximiza el tiempo de funcionamiento, reduce las vibraciones, y lo que es más importante, evita que se arrojen escombros, por lo que es ideal para usar en zonas donde el riesgo de daños o lesiones es particularmente alto. Con un perfil bajo en la caja de engranajes, puede alcanzar las zonas más difíciles.

La placa base está montada sobre rodamientos, lo que aumenta la vida útil general de la herramienta y reduce el daño del pavimento. Las cuchillas han sido diseñadas para garantizar un rendimiento de corte limpio y eficiente, asegurando su durabilidad.

El Rotocut (Cortador Giratorio) se puede usar con cualquier herramienta con motor trasero o con múltiples herramientas de corte EGO, lo que lo convierte en el accesorio indicado para obtener mayor precisión y protección.

APLICACIÓN SENCILLA
para la mayoría de las desbrozadoras con motor trasero

RESISTENTE Y DURADERA CAJA DE ENGRANAJES
lista para realizar los trabajos más difíciles


BASE SOBRE RODAMIENTOS
para una vida útil más larga

PROTECTOR INTEGRADO
garantiza la seguridad sin obstruir la vista de los usuarios

CAJA DE ENGRANAJES MONTADA
protege la caja de engranajes de superficies duras

PUNTOS DE ENGRASE
para un mantenimiento fácil, engrasar cada 50 horas

CUCHILLAS CON DISEÑO ESPECIAL
para cortar cerca del suelo mientras se garantiza que no se arrojen escombros



RTX2300
ROTOCUT PROFESSIONAL-X

El Rotocut (Cortador Giratorio), con su diseño plano y su sencillo proceso de fijación, puede adaptarse a la mayoría de las desbrozadoras con cuchilla tres puntas o desbrozadoras con cabezal de hilo, disponibles en el mercado.



	RTX2300
ANCHO DE CORTE	23cm
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO*	2.5Ah hasta 25 min 4.0Ah hasta 40 min 5.0Ah hasta 52 min 7.5Ah hasta 80 min 10.0Ah hasta 105 min 12.0Ah hasta 125 min BAX1500 hasta 325 min
SENTIDO DE ROTACIÓN	Dos cuchillas contra-rotativas
TIPO DE CUCHILLA	Acero de aleación de alta resistencia
PESO	1.9kg
VIBRACIÓN (M/S²)	1.1/1.5
CLASIFICACIÓN DEL RUIDO LpA/LwA	79.3dB(A) 93dB(A)
VELOCIDAD DE CORTE	450rpm
HERRAMIENTAS COMPATIBLES EGO	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años

*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.



4000-5800rpm
VELOCIDAD EN VACÍO

POTENTE Y EFICIENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS
Para tiempos de funcionamiento prolongados

LA DURA RESPUESTA A UN TERRENO COMPLICADO

Perfectamente equilibrado para un uso cómodo, la desbrozadora Professional-X de EGO facilita el trabajo sobre terrenos difíciles, y con su motor de 2kW está preparada para cualquier circunstancia.

Ligero pero fuerte, el eje de transmisión de acero sólido está alojado en un tubo de transmisión de fibra de carbono. A diferencia de los ejes de aleación, no se doblará ni perderá su forma con el tiempo, manteniendo los niveles de vibración al mínimo.



GATILLO CON VELOCIDAD VARIABLE Y BLOQUEO/DESBLOQUEO DE SEGURIDAD INTEGRADO
Para un trabajo eficiente y seguro


TUBO DE TRANSMISIÓN DE FIBRA DE CARBONO
No se dobla ni pierde forma con el tiempo, manteniendo los niveles de vibración al mínimo

CABEZAL DE HILO DE RÁPIDA RECARGA
Para rellenar el hilo de forma rápida y extender el hilo como lo necesitas



BCX3800 DESBRIZADORA (CON MANILLAR ABIERTO) PROFESSIONAL X

Con esta herramienta potente y profesional, olvídense del trastorno y el humo de la gasolina. Combinela con nuestra batería-mochila BAX1500 de la gama Professional-X para tener potencia y comodidad durante todo el día.



STX3800 DESBRIZADORA (CON MANILLAR CERRADO) PROFESSIONAL X

Nuestra desbrozadora de la gama Professional-X ofrece la misma potencia y rendimiento que las herramientas de gasolina. Ahora con un mango de ajuste rápido, combínelo con nuestra batería-mochila BAX1500 de la gama Professional-X para obtener potencia y comodidad durante todo el día.




	BCX3800		STX3800	
ANCHO DE CORTE				
- Con cabezal de hilo	38cm		38cm	
- Con cuchilla de tres puntas	30cm		30cm	
LONGITUD TOTAL	186cm		186cm	
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA BAX1500	Con cabezal de hilo	Con cuchilla tres puntas	Con cabezal de hilo	Con cuchilla tres puntas
	Hasta 300 min	Hasta 420 min	Hasta 300 min	Hasta 420 min
MATERIAL DE LA CUCHILLA	Cuchilla de tres puntas de metal		Cuchilla de tres puntas de metal	
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad variable constante		Velocidad variable constante	
VELOCIDAD EN VACÍO	5800rpm		5800rpm	
ARRANQUE-SUAVE	Si		Si	
DIÁMETRO DE HILO SUMINISTRADO**	2.4mm		2.4 mm	
ALIMENTACIÓN DEL HILO	Cabezal de alimentación semi-automática		Cabezal de alimentación semi-automática	
DOBLE HILO	Si		Si	
SENTIDO DE ROTACIÓN	En sentido contrario a las agujas del reloj		En sentido contrario a las agujas del reloj	
MANILLAR AUXILIAR	Manillar abierto		Manillar cerrado con ajuste rápido	
ARNÉS	Almohadilla de cadera (AHP1500)		-	
PESO	6.8kg	6.5kg	6.5kg	6.2kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas		Sin escobillas	
	Con cabezal de hilo	Con cuchilla tres puntas	Con cabezal de hilo	Con cuchilla tres puntas
CLASIFICACIÓN DE RUIDO LpA/LwA	81dB(A) 94 dB(A)	83dB(A) 96 dB(A)	81dB(A) 94 dB(A)	83dB(A) 96 dB(A)
VIBRACIÓN (M/S²)	1.9/1.5	1.9/1.3	2.3/1.5	1.9/4.3
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años		5 años	
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años		3 años	

*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.
**Para más información, consulte las páginas 74-75.

HILO, CUCHILLAS Y ACCESORIOS PARA CUALQUIER TRABAJO

EGO tiene una amplia gama de hilos, cuchillas y arneses para cualquier trabajo de desbrozado, así como diversos cabezales de corte para todas las desbrozadoras EGO.

Hilo para desbrozadoras



El hilo más fino es mejor para hierba alta y vegetación poco densa; el hilo más grueso es más resistente y, por tanto, mejor para vegetación más densa. Desbrozadoras más potentes son más adecuadas para los hilos más gruesos, mientras que el hilo espiral resulta más silencioso durante el uso. Si quiere cambiar de hilo más fácilmente, opte por una bobina ya prebobinada para herramientas compatibles. *A continuación le ofrecemos una sencilla guía para elegir el hilo más adecuado.*

Cuchillas para desbrozadoras



Si va a cortar vegetación densa, arbustos y bordes, recomendamos optar por una cuchilla, disponible tanto en versión metálica como de plástico (flexible) dependiendo de lo exigente que sea el trabajo. La cuchilla flexible "Elastoblade" facilita el trabajo en zonas de vegetación densa.

Cuchillas Rotocut



Cuchillas de repuesto para Rotocut (Cortador Giratorio), son ideales para arreglar los bordes a lo largo de caminos, entradas de vehículos o parterres de flores.

Cabezales de corte



EGO ofrece diferentes cabezales de corte de repuesto para desbrozadoras de hilo, desde los estándar a los semiautomáticos o los de tecnología PowerLoad™.

Correas y arneses



EGO cuenta con una amplia variedad de correas y arneses para que trabajar con sus desbrozadoras resulte aún más fácil.

Elija el hilo o la cuchilla IDEAL para cada trabajo:

HIERBA Y VEGETACIÓN POCO DENSA	VEGETACIÓN DENSA	MALEZAS, SENDEROS, BORDES
<p>HILOS REDONDOS Y ESPIRALES (SILENCIOSOS) 2,0-2,4MM</p>		
<p>HILOS REDONDOS Y ESPIRALES (SILENCIOSOS) 2,4-3,0MM</p>		
	<p>CUCHILLAS PARA DESBROZADORAS CUCHILLA EN METAL</p>	
	<p>CUCHILLAS PARA DESBROZADORAS ELASTOBLADE</p>	
		<p>CUCHILLAS ROTOCUT CUCHILLA EN METAL</p>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT													
RTX2300	Accesorio Rotocut Profesional-X					○		○	○	○	○	○	○
ABR2300	Cuchillas (par) de repuesto para Rotocut (Cortador Giratorio) RTX2300					○		○	○	○	○	○	○
BOBINAS CON HILO PARA DESBROZADORAS													
AS1300	Bobina con hilo silencioso (espiral) de 2,4mm para cabezal con alimentación semi-automática - ST1500E, BC1500E			○			○						
AS1302	Bobina con hilo silencioso (espiral) de 2,0mm para cabezal con alimentación semi-automática - ST1300E	○											
AS3800	Bobina sin hilo para cabezal con alimentación semi-automática - STX3800, BCX3800								○	○			
HILO													
AL2050T	50m 2,0mm silencioso (espiral) [verde] - ST1300E	◆	●	○									
AL2715T	15m 2,7mm silencioso (espiral) [rojo/verde] - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL3012T	12m 3,0mm silencioso (espiral) [amarillo/verde] - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL2475T	75m 2,4mm silencioso (espiral) [naranja/verde] - para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	60m 2,7mm silencioso (espiral) [rojo/verde] - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL3050T	50m 3,0mm silencioso (espiral) [amarillo/verde] - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL2415R	15m 2,4mm (redondo) [naranja] - para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15m 2,7mm (redondo) [rojo] - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL3012R	15m 3,0mm (redondo) [amarillo] - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL2490R	90m 2,4mm (redondo) [naranja] - para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80m 2,7mm (redondo) [rojo] - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL3060R	60m 3,0mm (redondo) [amarillo] - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL2416P	Conjunto de 4 unidades, hilo silencioso (espiral) de 4m y 2,4mm [negro/naranja] para ST1400E-ST, ST1510E	◆	●		●								
CABEZALES DE CORTE													
AH1520	Cabezal Powerload™ - ST1510E				○								
AH1522	Cabezal Powerload™ - ST1400E-ST		○										
AH1530	Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido de las agujas del reloj) - ST1500E-F, BC1500E-F			○			○						
AH1531	Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido contrario de las agujas del reloj) - ST1530E, BC3800E, STA1500					○		○			○		
AH3800	Cabezal de alimentación semi-automática - STX3800, BCX3800								○	○			
AH3810	Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido contrario de las agujas del reloj) - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200								○	○			
ABT3800	Botón del cabezal de alimentación semi-automática - AH3800								○	○			
CUCHILLA DE CORTE													
ABB1203	Cuchilla con tres puntas - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800 - BC3800E, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○
ABB0903P	Cuchilla de nylon flexible con tres puntas - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○
CORREAS Y ARNESES													
AP1500	Arnés de un solo hombro con un gancho: multiherramienta y todas las desbrozadoras	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Arnés de doble hombro con almohadilla de cadera - multiherramienta & todas las desbrozadoras excepto BCX3800 & STX3800 (no aplicable con BH1000 o BHX1000)	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
AHP1300	Complemento de arnés con almohadilla de cadera - sólo para AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Complemento de arnés con almohadilla de cadera - AFH1500, BHX1000								○	○			

● = Hilo suministrado ○ = Compatible con



EGO[™]
CORTASETOS EGO POWER⁺

LIGERA PERO POTENTE. NUESTRA PRÓXIMA GENERACIÓN DE
CORTASETOS INALÁMBRICOS, OFRECE TODO EL CONFORT Y EL
CONTROL QUE USTED NECESITA PARA COMPLETAR EL TRABAJO.





COMPACTO SIN LIMITACIONES

Puede ser compacto, pero eso no limita su potencia. Accionado por una batería de iones de litio de 12V, el mini cortasetos para arbustos y hierba EGO Power⁺ es ideal para el mantenimiento diario del jardín.

Con dos accesorios incluidos, utilice la cuchilla para arbustos, para formar y mantener setos pequeños y árboles ornamentales, o bien, cambie a la cuchilla para hierba, para abordar zonas que los cortacéspedes no pueden alcanzar. Un diseño ligero y ergonómico permite una precisión incomparable para cualquiera de las cuchillas, para que pueda obtener el resultado perfecto en todo momento.

Fáciles de usar y almacenar, resultan indispensables entre las herramientas de cualquier jardinero.

Modelo ilustrado: CHT2001E



MOTOR POTENTE
2400 golpes por minuto, batería de 2,0Ah

AGARRE CÓMODO
Controles cómodos para un uso sencillo

CUCHILLA PARA HIERBA
Recorte de bordes rápido y sencillo - ancho de corte de 11,5cm

BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 12V

APLICACIÓN SENCILLA
Para diferentes conjuntos de cuchillas

CUCHILLA PARA ARBUSTOS
Cuchilla cortada con láser de 20cm, fácil de cambiar, con espacio entre dientes de 8mm



CHT2001E MINI CORTASETOS PARA ARBUSTOS Y HIERBA DE 12V

Velocidad única, longitud de cuchilla de 20cm, espacio entre dientes de 8mm con corte de doble filo. Se puede usar para arbustos o hierba (ambas cuchillas incluidas).



	CHT2001E
CUCHILLA DE HIERBA, ANCHO DE CORTE	11.5cm
CUCHILLA DE SETOS; LONGITUD DE CORTE	20cm
CUCHILLA DE SETOS; CAPACIDAD DE CORTE	8mm
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	hasta 70 min
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad única
GOLPES POR MINUTO EN VACÍO	2400gpm
TIPO DE CUCHILLA	Cortada con láser
ACCIÓN DE CORTE	Doble acción; cuchilla de un solo filo
PUNTA PROTECTORA DE LA CUCHILLA	No
BATERÍA EQUIPADA DE SERIE	2.0Ah
TIEMPO DE CARGA	3.5 horas
PESO CON BATERÍA	1.1kg
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	-



EQUILIBRADO, PRECISO, POTENTE


Diseñado para ofrecer una gran capacidad de corte con tan solo una carga, el diseño equilibrado y las características inteligentes del cortasetos EGO Power+ hacen que el uso durante largos períodos de tiempo, resulte más fácil y cómodo.

El mango trasero giratorio y el sistema de doble gatillo, proporcionan mayor comodidad y seguridad al usuario. Mientras que el motor silencioso sin escobillas junto con la caja de engranajes, le brindan toda la potencia que usted necesita, pero sin la vibración, sin humo, ni ruidos de un motor a gasolina.

Las cuchillas de doble filo del cortasetos EGO están cortadas con láser y afiladas con diamante, asegurando un corte limpio y preciso. Tienen gran capacidad de corte para hacer frente a setos con ramas y tallos más gruesos. Están disponibles en longitudes entre 51cm y 65cm, para poder adaptarse a diferentes tipos y tamaños de setos. La protección en la punta de las cuchillas, evita los daños que suelen causar las cercas y las paredes.

Para garantizar un trabajo más seguro, el protector de seguridad de las cuchillas ayuda a prevenir lesiones, mientras que el freno eléctrico detiene las cuchillas cuando se suelta el gatillo.

Modelo ilustrado: HT6500E



FRENO DE SEGURIDAD ELÉCTRICO
Detiene la cuchilla cuando se libera el gatillo



SELECTOR DE DOS VELOCIDADES
Seleccione la velocidad correcta para cada área de corte



CUCHILLAS DE DOBLE FILO CORTADAS CON LÁSER Y AFILADAS CON DIAMANTE
Proporcionan un corte más limpio y preciso

CARCARA DE ALEACIÓN DE METAL ROBUSTA PARA MOTOR SIN ESCOBILLAS Y CAJA DE ENGRANAJES



MANGO TRASERO GIRATORIO
Ofrece mayor confort y control



PUNTA PROTECTORA DE LA CUCHILLA
Evita que las cuchillas se dañen por cercas o paredes

GRAN CAPACIDAD DE CORTE
Permite trabajar en setos gruesos y ramas grandes



CUCHILLAS DE DOBLE ACCIÓN
Minimizan la vibración al cortar



PROTECTOR DE SEGURIDAD DE LAS CUCHILLAS
Ayuda a prevenir lesiones



Nota: Algunas características no están disponibles en todos los modelos



**HT5100E
CORTASETOS DE 51CM**

Dos velocidades, con cuchilla de doble filo, mango trasero giratorio y ajustable para un control adicional, potente motor ideal para cortar setos extensos/largos con anchos de ramas gruesos.



**HT6500E
CORTASETOS DE 65CM**

Dos velocidades, con cuchilla de doble filo, mango trasero giratorio y ajustable para un control adicional, potente motor ideal para cortar setos extensos/largos con anchos de ramas gruesos.



**HT2000E
CORTASETOS DE 51CM**

Velocidad única, con cuchilla de un solo filo, potente motor sin escobillas, ideal para cortar setos pequeños o medianos.



DISPONIBLE
COMO KIT



**HT2410E
CORTASETOS DE 61CM**

Velocidad única, con cuchilla de un solo filo, potente motor sin escobillas, ideal para cortar setos medianos con anchos de ramas gruesos.



DISPONIBLE
COMO KIT



	HT2000E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
LONGITUD DE LA CUCHILLA	51cm	61cm	51cm	65cm
CAPACIDAD DE CORTE DE LA CUCHILLA	25mm	26mm	33mm	33mm
PROFUNDIDAD DE DIENTES DE LA CUCHILLA	20mm	20mm	20mm	20mm
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO*	2.5Ah hasta 75 min 4.0Ah hasta 120 min 5.0Ah hasta 150 min 7.5Ah hasta 225 min 10.0Ah hasta 300 min 12.0Ah hasta 360 min	2.5Ah hasta 75 min 4.0Ah hasta 120 min 5.0Ah hasta 150 min 7.5Ah hasta 225 min 10.0Ah hasta 300 min 12.0Ah hasta 360 min	2.5Ah hasta 40 min 4.0Ah hasta 70 min 5.0Ah hasta 82 min 7.5Ah hasta 125 min 10.0Ah hasta 164 min 12.0Ah hasta 195 min	2.5Ah hasta 33 min 4.0Ah hasta 60 min 5.0Ah hasta 72 min 7.5Ah hasta 110 min 10.0Ah hasta 144 min 12.0Ah hasta 170 min
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad única	Velocidad única	Dos velocidades	Dos velocidades
VELOCIDAD EN VACÍO	3,000gpm	3,000gpm	2,800/3,200gpm	2,800/3,200gpm
TIPO DE CUCHILLA	Cortada con láser; afilada con diamante	Cortada con láser; afilada con diamante	Cortada con láser; afilada con diamante	Cortada con láser; afilada con diamante
ACCIÓN DE CORTE	Doble acción: corte de un solo filo	Doble acción: corte de un solo filo	Doble acción: corte de doble filo	Doble acción: corte de doble filo
PUNTA PROTECTORA DE LA CUCHILLA	Si	Si	Si	Si
CLASIFICACIÓN DE RUIDO LpA / LwA	81dB(A) 94dB(A)	83 dB(A) 96dB(A)	81dB(A) 92dB(A)	81.4dB(A) 93dB(A)
MANGO GIRATORIO	No	No	45° y 90° Izquierda y derecha	45° y 90° Izquierda y derecha
PESO SIN BATERÍA	2.8kg	3.0kg	3.6kg	3.8kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
VIBRACIÓN (M/S ²)	2/1.5	1.8/1.7	3.4/1.9	5.3/3.1
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año	1 año	2 años	2 años
DISPONIBLE COMO KIT	HT2001E: Incluye batería de 2,5Ah y cargador estándar.	HT2411E: Incluye batería de 2,5Ah y cargador estándar	-	-

*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.
†Disponibles en modelos seleccionados.



CORTES MÁS LIMPIOS, FUNCIONAMIENTO MÁS PROLONGADO. PODANDO SETOS EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS


Diseñados para profesionales, los cortasetos Professional-X están diseñados con precisión, para trabajar fácilmente los setos más difíciles.

Una sola carga garantiza excelentes tiempos de funcionamiento, mientras que el motor sin escobillas junto con la caja de engranajes, le brindan toda la potencia que usted necesita: sin vibraciones, sin humo, ni ruidos, generados por un motor a gasolina.


Cuchillas que proporcionan cortes limpios

Las cuchillas EGO Power+ de alta calidad, están hechas de acero, cortadas con láser y afiladas con diamante, para proporcionar el corte más limpio y asegurar la salud de los setos.

Modelo ilustrado: HTX7500



SISTEMA DE DOBLE GATILLO
Para un manejo seguro



CUCHILLAS CORTADAS CON LÁSER
Y AFILADAS CON DIAMANTE

EXCLUSIVO DISEÑO DE MANGO Y GATILLO
Para cambiar sin esfuerzo, entre un corte horizontal y vertical

PROTECTOR DE SEGURIDAD DE LAS CUCHILLAS
Ayuda a prevenir lesiones

LARGO DE CUCHILLA DE 65CM Y 75CM CON UNA CAPACIDAD DE CORTE DE 33MM

PUNTA PROTECTORA DE LA CUCHILLA
Evita que las cuchillas se dañen por cercas o paredes



HTX6500 CORTASETOS DE 65CM PROFESSIONAL-X

La velocidad variable, el corte de doble acción y la cuchilla de doble filo, facilitan cualquier trabajo, sea grande o pequeño. El sistema de doble gatillo proporciona mayor comodidad y seguridad para el usuario.



HTX7500 CORTASETOS DE 75CM PROFESSIONAL-X

Ideal para setos más amplios y grandes. La velocidad variable, el corte de doble acción y la cuchilla de doble filo, facilitan cualquier trabajo en el jardín. El sistema de doble gatillo proporciona mayor comodidad y seguridad para el usuario.



	HTX6500	HTX7500
LONGITUD DE LA CUCHILLA	65cm	75cm
CAPACIDAD DE CORTE DE LA CUCHILLA	33mm	33mm
PROFUNDIDAD DE DIENTES DE LA CUCHILLA	20mm	20mm
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA BAX1500	Hasta 420 min	Hasta 380 min
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad variable	Velocidad variable
VELOCIDAD EN VACÍO	3200gpm	3200gpm
TIPO DE CUCHILLA	Corte de doble filo	Corte de doble filo
ACCIÓN DE CORTE	Doble acción; corte de doble filo	Doble acción; corte de doble filo
PUNTA PROTECTORA DE LA CUCHILLA	Si	Si
MANGO GIRATORIO	No	No
PESO	3.9kg	4.0kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	Sin escobillas
CLASIFICACIÓN DEL RUIDO LpA/LwA	80 dB(A) 90.1dB(A)	83.9dB(A) 95.4dB(A)
VIBRACIÓN (M/S ²)	3.2/3.9	2.9/3.5
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años	3 años

*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.



EGOTM
SOPLADORES
Y QUITANIEVE EGO POWER⁺

CON UNA ALTA EFICIENCIA EN LOS MOTORES SIN ESCOBILLAS
Y EN LAS TURBINAS DE TECNOLOGÍA AERONÁUTICA,
LOS SOPLADORES Y LOS QUITANIEVE EGO POWER⁺, OFRECEN
UN FLUJO MÁXIMO DE AIRE CON EL MÍNIMO ESFUERZO.





SOPLA TAN FUERTA QUE DEJA LOS SOPLADORES A GASOLINA FUERA DEL PARQUE

Los sopladores EGO Power+, equipados con un motor sin escobillas de alta eficiencia, incorporan una turbina de tecnología aeronáutica y un tubo de gran diámetro para maximizar el flujo de aire.

Significativamente más silenciosa y con cero emisiones, la gama de sopladores EGO ofrece una auténtica alternativa equivalente a la potencia de la gasolina.

Diseñados para mantener el control, tanto en flujos de aire de bajo volumen y velocidad de las áreas más delicadas, como en flujos de aire de alto volumen y velocidad para hojas y objetos húmedos difíciles de mover. Con más potencia que la mayoría de los sopladores manuales de gasolina disponibles en el mercado, limpia perfectamente, incluso grandes cantidades de hojas arrastradas por el viento.

Modelo ilustrado: LB5800E



CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE
Ajusta el soplado entre 440 m³/h y 675 m³/h



MODO TURBO
Consigue un soplado de 986 m³/h, superior a un motor de gasolina



ACCESORIO DE BOQUILLA PLANA
Ideal para hojas húmedas



TUBO DE SOPLADO LARGO
Presenta un diámetro mayor para maximizar el flujo de aire

VENTILADOR DE TURBINA
Utiliza tecnología aeronáutica avanzada

MOTOR SIN ESCOBILLAS DE ALTA EFICIENCIA
Proporciona más potencia y mayor tiempo de funcionamiento



Nota: Algunas características no están disponibles en todos los modelos



Compatible con baterías de mochila EGO Power+



Despeja piedras del camino



NOVEDADES 2022

LB7650E
SOPLADOR

Velocidad variable con selector regulable le permite controlar el flujo de aire con una sola mano: 1300m³/h en modo Turbo. El más potente de la industria, y superior incluso a los mejores sopladores con motor de gasolina. Ideal para completar los trabajos más difíciles en jardines y otras áreas de gran superficie.



Incluye boquillas AN6000R (circular) y AN6000F (plana)



LB5300E
SOPLADOR

Velocidad variable, tubo de soplado de mayor largo, hasta 900m³/h de flujo de aire en modo turbo, para limpiar espacios pequeños a medianos.



Incluye boquilla plana AN5300

DISPONIBLE
COMO KIT



LB5800E
SOPLADOR

Velocidad variable con selector regulable del flujo de aire, para mayor control con el uso de una sola mano. Esta herramienta logra hasta 986m³/h de flujo de aire en modo turbo. Es perfecto para completar tareas grandes en áreas y jardines más amplios.



Incluye boquilla AN6000R (circular) y plana AN6000F (plana)

DISPONIBLE
COMO KIT



	LB5300E			LB5800E			LB7650E		
	VELOCIDAD BAJA	VELOCIDAD ALTA	TURBO	VELOCIDAD BAJA	VELOCIDAD ALTA	TURBO	VELOCIDAD BAJA	VELOCIDAD ALTA	TURBO
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 2.5Ah	Hasta 75 min	Hasta 22 min	Hasta 10 min	Hasta 100 min	Hasta 15 min	Hasta 9 min	Hasta 30 min	Hasta 13 min	-
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 4.0Ah	Hasta 120 min	Hasta 35 min	Hasta 16 min	Hasta 160 min	Hasta 24 min	Hasta 14 min	Hasta 120 min	Hasta 20 min	Hasta 14 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 5.0Ah	Hasta 150 min	Hasta 44 min	Hasta 20 min	Hasta 200 min	Hasta 30 min	Hasta 18 min	Hasta 150 min	Hasta 25 min	Hasta 17 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 7.5Ah	Hasta 225 min	Hasta 66 min	Hasta 30 min	Hasta 300 min	Hasta 45 min	Hasta 27 min	Hasta 225 min	Hasta 37 min	Hasta 26 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 10.0Ah	Hasta 300 min	Hasta 88 min	Hasta 40 min	Hasta 400 min	Hasta 60 min	Hasta 36 min	Hasta 300 min	Hasta 50 min	Hasta 34 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 12.0Ah	Hasta 360 min	Hasta 105 min	Hasta 48 min	Hasta 480 min	Hasta 72 min	Hasta 36 min	Hasta 360 min	Hasta 60 min	Hasta 40 min
	MÁX.			MÁX.			MÁX.		
VOLUMEN DE AIRE (M ³ /H)	900			986			1300		
VELOCIDAD DEL AIRE (KM/H)	176			270			313		
FUERZA (N)	16			18			26		
AJUSTE DE VELOCIDAD	Velocidad variable con Turbo			Velocidad variable constante con bloqueo + Turbo			Velocidad variable constante con bloqueo + Turbo		
PESO SIN BATERÍA	2.2kg			2.2kg			2.1kg		
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas			Sin escobillas			Sin escobillas		
CLASIFICACIÓN DEL RUIDO LpA/LwA	82 dB(A) 100 dB(A)			78.4 dB(A) 95 dB(A)			83 dB(A) 98 dB(A)		
VIBRACIÓN (M/S ²)	1.35			0.18			0.8		
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años			5 años			5 años		
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año			2 años			2 años		
DISPONIBLE COMO KIT	LB5301E: Incluye batería de 2.5Ah y cargador estándar			LB5804E: Incluye batería de 5Ah y cargador rápido			-		

*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.



ESTRUCTURA DE MOCHILA CÓMODA Y RESISTENTE
Ofrece comodidad en usos prolongados



CONFIGURACIÓN DE AJUSTE DE POTENCIA
Permite una gestión eficiente de la energía

GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE
Aporta precisión al soplar

MANGO AJUSTABLE
Amplia el alcance y proporciona mayor control y comodidad

LONGITUD VARIABLE DEL TUBO
Ofrece mayor control y comodidad

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS PORTÁTILES EGO POWER⁺ DE 56V

TUBO FLEXIBLE
Maximiza la flexibilidad y la comodidad durante su uso

MOTOR SIN ESCOBILLAS DE ALTA POTENCIA
Ofrece un alto volumen de aire y una alta velocidad, pero con niveles mucho más bajos de vibración y mucho más silencioso que las herramientas equivalentes que trabajan con gasolina

EL SOPLADOR DE MOCHILA QUE PUEDE CONTRA TODO

Los grandes trabajos necesitan una gran potencia. Y eso es lo que ofrece el soplador de mochila EGO Power⁺. Con una capacidad de soplo superior a 1020m³ de aire por hora en modo turbo, no hay manera que las hojas puedan escapar. Con hasta 2 horas de tiempo de funcionamiento*, se puede cubrir mucho terreno.

Pero este soplador inteligente ofrece mucho más que potencia. El motor sin escobillas reduce significativamente la vibración en comparación con sus equivalentes a gasolina. También es mucho más silencioso. El cómodo marco acolchado de la mochila soporta el soplador, alivia la tensión de su brazo y distribuye el peso de manera más ergonómica, haciendo que el soplador tipo mochila sea perfecto para trabajos de gran tamaño.

Modelo ilustrado: LB6000E
*120min a 440m³/h con batería de 5.0Ah - configuración en baja velocidad



LB6000E SOPLADOR DE MOCHILA

Su diseño potente y ergonómico, resulta fácil de usar, y cuenta con todas las características que usted necesita.



DISPONIBLE COMO KIT

Incluye tubo y boquilla AW76002, ver página 112



	LB6000E		
	BAJA	ALTA	MÁX.
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** CON BATERÍA DE 5.0Ah	120 min	22 min	15 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** CON BATERÍA DE 7.5Ah	180 min	33 min	23 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** CON BATERÍA DE 10.0Ah	240 min	44 min	30 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** CON BATERÍA DE 12.0Ah	290 min	52 min	36 min
VOLUMEN DE AIRE (M ³ /H)	440	850	1020
VELOCIDAD DE AIRE (KM/H)	80	160	193
CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD	Velocidad variable con Turbo		
FUERZA (N)	19.2 Max		
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas		
CLASIFICACIÓN DE RUIDO LpA/LwA	83dB(A) 97dB(A)		
VIBRACIÓN (M/S ²)	1.5		
PESO SIN BATERÍA	5.7kg		
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años		
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años		
DISPONIBLE COMO KIT	LB60002E: Incluye batería de 5.0Ah y cargador rápido; LB6000E-K1103: Incluye batería de 10.0Ah y cargador rápido		

**El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.



56V
1568Wh



LBX6000
SOPLADOR PROFESSIONAL-X

Diseñado para ser utilizado con la Batería-Mochila BAX1500 de la gama Professional-X, este potente soplador es liviano y fácil de manejar. Además, el motor sin escobillas reduce la vibración y el ruido en comparación con sus equivalentes a gasolina.



Incluye boquillas AN6000R (circular) y ANF6000F (plana)

	LBX6000	
VELOCIDAD CONSTANTE	Si	
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA BAX1500	1.º nivel	Hasta 350 min
	2.º nivel	Hasta 210 min
	3.º nivel	Hasta 140 min
	4.º nivel	Hasta 100 min
	Turbo	Hasta 70 min
VOLUMEN DE AIRE (M³/H)	1014m³/h Max	
VELOCIDAD DEL AIRE (KM/H)	212km/h	
FUERZA (N)	19.2 Max	
AJUSTE DE VELOCIDAD	4-niveles y turbo	
PESO	2.7kg	
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	
CLASIFICACIÓN DEL RUIDO LpA / LwA	80dB(A)	
	93dB(A)	
VIBRACIÓN (M/S²)	1.2	
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años	

*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.



GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE
Para mayor control de potencia

SELECTOR DE VELOCIDAD CON FUNCIÓN TURBO
Potencia aumentada para mover los escombros más difíciles

INTERRUPTOR DE BLOQUEO/DESBLOQUEO
Como seguridad adicional



BOQUILLA CIRCULAR Y BOQUILLA PLANA COMO ADICIONALES
Para un mayor alcance y para abordar las hojas húmedas

SOPORTE
Para un almacenamiento estable

VIBRACIÓN
1.2m/s²
RUIDO
LpA 80dB(A)

VELOCIDAD DEL AIRE: 212km/h



FUERZA: 19.2N

1014m³/h
VOLUMEN DE AIRE

SUPERA LOS SOPLADORES A GASOLINA

Diseñado por y para profesionales; el LBX6000 ha sido fabricado pensando en la comodidad, la reducción del ruido y las vibraciones y para tener una amplia vida útil.

Con la capacidad de soplar más de 1014m³/h de aire por hora en el modo Turbo - para tareas exigentes.

Modelo ilustrado: LBX6000



EFICIENTE DESPEJE DE NIEVE EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS

Quitanieve profesional de 2-fases EGO Power+ ofrece la potencia y el rendimiento equivalente a productos con motor de gasolina, sin el ruido, los trastornos y las emisiones.

La tecnología Peak Power™ combina la potencia de dos Baterías EGO 56V ARC-Lithium™, para enfrentarse con facilidad a las condiciones de nieve mas complicadas. Las 2 Baterías son utilizadas para proveer la máxima potencia en trabajos mas difíciles. El control de la velocidad variable del autopropulsado garantiza la facilidad de uso, mientras que la marcha de retroceso facilita la salida de espacios más estrechos.

Gracias al ancho de trabajo de 61cm y la altura de aspiración de 51cm, se puede afrontar rápidamente, incluso la nieve más profunda. Más de 35cm de profundidad de nieve se pueden limpiar con facilidad desde una entrada para 8 automóviles, mientras que las 4 luces LED facilitan la limpieza de la primera hora de la mañana o de la noche. La velocidad variable del espiral giratorio y los 200° de ajuste del canal de descarga, brindan un control total de la dirección y distancia de lanzamiento de hasta 13 metros, mientras que los controles integrados son fáciles de operar, incluso con guantes de invierno abultados.



SNT2400E QUITANIEVE DE 61CM CON 2-FASES Y TECNOLOGÍA PEAK POWER™

La tecnología Peak Power™ ofrece la máxima potencia, para que el quitanieve EGO pueda abordar con facilidad la nieve más profunda. El generoso ancho de limpieza y la altura de aspiración funcionan con el canal de descarga, para quitar la nieve rápidamente incluso en condiciones extremas.



	SNT2400E
ÁREA DE LIMPIEZA @15CM DE PROFUNDIDAD	223m ²
CAPACIDAD DE ARADO	950kg/min
CANTIDAD DE ACOPLER PARA BATERÍAS	2 en paralelo
ANCHO DE LIMPIEZA	61cm
ALTURA DE ASPIRACIÓN	51cm
ROTACIÓN DE CANAL DE DESCARGA	200° control con joystick
DISTANCIA DE LANZAMIENTO (MÁX.)	13m
DISTANCIA DE LANZAMIENTO (NIEVE PESADA)	7.6m
MATERIAL Y DIÁMETRO DEL ESPIRAL	Acero, 28cm
NÚMERO DE FASES	2
VELOCIDAD AUTOPROPULSADA	0.4-1.2m/s
MARCHA ATRÁS	Si
PESO SIN BATERÍA	68kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas
CLASIFICACIÓN DEL RUIDO LpA/LwA	83dB(A) 97dB(A)
VIBRACIÓN (M/S ²)	0.3/0.4
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años
DISPONIBLE COMO KIT	SNT2400E-K2753: Incluye 2x BA4200T, 2x CH5500E



PANEL DE CONTROL PARA AJUSTE DE LA VELOCIDAD AUTOPROPULSADA Y LANZAMIENTO DE NIEVE
Controles fáciles de usar, incluida la velocidad de avance, la marcha de reversa, la dirección y la distancia del lanzamiento de la nieve

LANZADOR DE NIEVE DE HASTA 13M
Canal de descarga multidireccional controlado de forma remota por dirección y distancia de lanzamiento

MANILLAR ERGONÓMICO
Alta ajustable y pliegues para almacenamiento

PEAKPOWER™
Tiene capacidad para acoplar 2 baterías y entregar la máxima potencia cuando sea necesario

4 LUCES LED
Visibilidad mejorada para la limpieza de las primeras horas de la mañana y la noche

MOTORES INDEPENDIENTES SIN ESCOBILLAS
Para autopropulsión y espiral de nieve, garantiza mayor fiabilidad

SISTEMA DE TRACCIÓN DE RUEDAS
Neumáticos de alta tracción y sistema de autopropulsión con diferencial para un radio de giro ajustado

CALZOS ANTIDESLIZANTES AJUSTABLES

ESPIRAL DE 2-FASES
Para limpiar y arrojar nieve

OPERACIÓN EFICIENTE PARA CONDICIONES DIFÍCILES
Ancho de limpieza de 61cm, altura de aspiración de 51cm

Modelo ilustrado: SNT2400E



EGO[™]
MULTIHERRAMIENTA EGO POWER⁺

HEMOS REDEFINIDO LA FLEXIBILIDAD EN EL TRABAJO. CORTE, PODA, BORDEADO Y MÁS. TODO CON UNA SOLA UNIDAD DE POTENCIA, Y SIN LAS EMISIONES DE LA GASOLINA.




MULTIHERRAMIENTA EGO POWER+ UNA HERRAMIENTA, MUCHAS OPCIONES

La Multiherramienta EGO Power+ proporciona la potencia necesaria para trabajar en exteriores. Con una sola unidad de potencia y una amplia gama de accesorios de alta tecnología, puede abordar fácilmente todas las tareas del jardín, ya sea que esté recortando césped, bordeando jardines, cortando setos o ramas, labrando la tierra o barriendo el patio.

Gracias al acoplamiento sencillo y seguro del sistema sin necesidad de herramientas, es muy fácil cambiar entre diferentes trabajos.

Y con nuestra barra de extensión de fibra de carbono, incluso los lugares más difíciles de alcanzar, ya no son un desafío para nuestra Multiherramienta. Combinado con la innovadora Batería 56V Arc-Lithium™, produce toda la potencia que se necesita, sin el ruido, sin el trastorno y sin las emisiones que generan las herramientas de gasolina.

**01 CORTASETOS
EGO POWER+**
Con dos longitudes de barra disponible: estándar o corta, es muy fácil adaptarse a setos de alto y bajo tamaño



**02 PODADORA DE ALTURA
EGO POWER+**
Corta las ramas de los árboles de forma rápida y eficiente



**03 DESBROZADORA CON
CABEZAL DE HILO
EGO POWER+**
Recorta el césped con precisión, a lo largo de las cercas y las paredes



**04 DESBROZADORA CON
CUCHILLA DE TRES PUNTAS
EGO POWER+**
Corta con mucha facilidad cualquier tipo de vegetación de alta dureza, como: matorrales, maleza y grama espesa



**05 ROTOCUT
EGO POWER+**
Corta con facilidad cualquier tipo de hierbas, maleza y musgos sobre hormigón, sin arrojar piedras ni escorbros



**UNIDAD DE POTENCIA
MULTIHERRAMIENTA**
Listo para cualquier trabajo, grande o pequeño




**06 CORTABORDES
EGO POWER+**
Bordes perfectos en cualquier césped, nunca había sido tan fácil



**10 QUITANIEVE
EGO POWER+**
Mantiene los caminos y senderos limpios de nieve




**09 VAREADOR DE ACEITUNAS
EGO POWER+**
Sacude aceitunas maduras fuera de las ramas



**08 CEPILLO Y RODILLO
BARREDOR EGO POWER+**
Elimina con facilidad el musgo, las hojas húmedas y el agua, de superficies complicadas



**07 CULTIVADOR
EGO POWER+**
La forma más sencilla de preparar la tierra para plantar





LA POTENCIA PARA ABORDAR CUALQUIER TAREA



PH1400E UNIDAD DE POTENCIA MULTIHERRAMIENTA

Con un potente y eficiente motor sin escobillas, esta herramienta es liviana, perfectamente equilibrada y siempre está lista para cualquier trabajo, grande o pequeño.



	PH1400E
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas
CONTROL DE VELOCIDAD	Dos velocidades Velocidad variable
MATERIAL DEL EJE	7mm acero sólido
MATERIAL DEL TUBO DE TRANSMISIÓN	Aluminio
MECANISMO DE ACOPLAMIENTO	Cambio rápido sin herramientas
PESO	2.7kg
LONGITUD TOTAL	97cm
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años



EJE DE TRANSMISIÓN DE ACERO SÓLIDO
Robusto y muy resistente

MECANISMO DE ACOPLAMIENTO SENCILLO Y SEGURO
Facilita y agiliza el cambio de implementos

MANGO AJUSTABLE
Ofrece comodidad durante el uso

GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE
Incluye un bloqueo/desbloqueo de seguridad

SELECTOR DE DOS VELOCIDADES
Funciona con el gatillo de velocidad variable, para seleccionar la velocidad adecuada en cada tarea

POTENTE MOTOR SITUADO SOBRE EL EJE TRASERO
Motor sin escobillas: suave, liviano y de alta eficiencia. Proporciona la potencia adecuada para todos los accesorios de la multiherramienta EGO Power⁺

EP7501 BARRA DE EXTENSIÓN

Nada está fuera de alcance con esta resistente y liviana barra de extensión. Simplemente acople el accesorio que usted necesita y listo.



LONGITUD TOTAL: 78cm
PESO 600g



UNA REVOLUCIONARIA UNIDAD DE POTENCIA. MUCHAS FORMAS DE USARLA



01 CORTASETOS

Con dos longitudes de barra disponible: estándar o corta, es muy fácil adaptarse a setos de alto y bajo tamaño. El ángulo del cabezal es ajustable para poder adaptarse al trabajo manual, además permite un almacenamiento compacto.



06 CORTABORDES

Dale un acabado profesional a los céspedes, utilizando este accesorio. Ideal para arreglar los bordes a lo largo de caminos, entradas de vehículos o parterres de flores.



02 PODADORA DE ALTURA

Corta las ramas de los árboles de forma rápida y eficiente. Se combina con la barra de extensión de fibra de carbono, para llegar más lejos y cortar mucho más.



07 CULTIVADOR

El cultivador prepara el suelo antes de plantar. Elimina malezas e introduce aire, esto genera una cama suelta que incentiva el crecimiento de una vida vegetal saludable.



03 DESBROZADORA CON CABEZAL DE HILO

Recorta, con mucha precisión, el césped a lo largo de cercas y paredes. Incluye nuestro cabezal de rápida recarga, facilitando el reemplazo del hilo.



08 CEPILLO Y RODILLO BARREDOR

El cepillo barredor facilita el barrido de musgo, hojas húmedas y suciedad incrustada, mientras que el rodillo barredor, facilita la limpieza del agua estancada.



04 DESBROZADORA CON CUCHILLA DE TRES PUNTAS

La desbrozadora está construida para lidiar con maleza. Desde hierba espesa hasta hierbas malas y resistentes, corta las tareas más difíciles con facilidad.



09 VAREADOR DE ACEITUNAS

Sacude las aceitunas maduras de las ramas, aproximadamente a 2000 golpes por minuto. Logra un mantenimiento práctico y sencillo, utilizando para ello: 10 varillas de fibra de carbono reemplazables, una caja de cambios confiable y duradera, y una lubricación integrada.



05 ROTOCUT

Corta con facilidad cualquier tipo de hierbas, maleza y musgos sobre hormigón. Dispone de dos cuchillas contra-rotativas, para evitar el lanzamiento de escombros.



10 QUITANIEVE

Esta herramienta es excelente para limpiar, de una manera rápida y sencilla, la nieve de patios, terrazas y entradas para vehículos.



HTA2000
ACCESORIO DE CORTASETOS CON BARRA ESTANDAR

Cuchillas cortadas con láser, afiladas con diamante y con fácil ajuste de ángulo, hacen que este cortasetos sea tan preciso como potente.



HTA2000S
ACCESORIO DE CORTASETOS CON BARRA CORTA

Con las mismas cuchillas afiladas, este accesorio facilita el trabajo en setos bajos y profundos.



STA1500
ACCESORIO DE DESBROZADORA CON CABEZAL DE HILO

Este accesorio cuenta con numerosas características, para ahorrarle tiempo y ayudarle a trabajar de manera segura, rápida y eficiente.



BCA1200
ACCESORIO DE DESBROZADORA CON CUCHILLA TRES PUNTAS

Lo suficientemente resistente como para enfrentarse a cualquier tarea, la cuchilla de metal de tres puntas, trabaja sobre cualquier zona de alto crecimiento.



PSA1000
ACCESORIO DE PODADORA DE ALTURA

La cadena y espada de 25cm hacen que cortar ramas, sea rápido y eficiente.



RTA2300
ACCESORIO ROTOCUT

Corta hierba, malezas y limpia el musgo con facilidad. Con dos cuchillas giratorias que evitan que se arrojen escombros, es lo ideal para usar en áreas delicadas.



EA0800
ACCESORIO DE CORTABORDES

Con un ajuste rápido de profundidad y una guía práctica, este accesorio hace que lograr un borde perfecto sea fácil.



CTA9500
ACCESORIO CULTIVADOR

La forma más fácil de preparar el suelo para plantar, los discos del cultivador eliminan las malas hierbas y oxigenan el suelo.



OSA1000
ACCESORIO DE VAREADOR DE ACEITUNAS

10 varillas de fibra de carbono sacuden y sueltan las aceitunas de sus ramas rápidamente.



SSA1200
ACCESORIO QUITANIEVE

El quitanieve es excelente para quitar la nieve rápidamente de aceras, entradas, patios y terrazas.



Disponible en invierno 2022

BBA2100
ACCESORIO DE CEPILLO BARREDOR

Con el nuevo accesorio de cepillo barredor, elimine fácilmente el musgo y las hojas húmedas de las superficies difíciles.



BMH1000
BOLSA PARA MULTIHERRAMIENTA CON RUEDAS

Bolsa con ruedas para transportar fácilmente el equipo Multiherramientas y sus implementos. Bolsillos independientes para guardar accesorios.

Disponible por separado, consulte la página 112.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200	RTA2300
PESO	2.3kg / 2.2kg	1.9kg	1.6kg	1.8kg	2kg
LONGITUD TOTAL	160cm (99cm plegado) / 120cm	142cm	97cm	102cm	-
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO*	2.5Ah hasta 37 min 4.0Ah hasta 65 min 5.0Ah hasta 82 min 7.5Ah hasta 122 min 10.0Ah hasta 157 min 12.0Ah hasta 188 min	2.5Ah hasta 70 cortes 4.0Ah hasta 110 cortes 5.0Ah hasta 140 cortes 7.5Ah hasta 210 cortes 10.0Ah hasta 285 cortes 12.0Ah hasta 340 cortes	2.5Ah hasta 18 min 4.0Ah hasta 35 min 5.0Ah hasta 45 min 7.5Ah hasta 72 min 10.0Ah hasta 93 min 12.0Ah hasta 110 min	2.5Ah hasta 27 min 4.0Ah hasta 50 min 5.0Ah hasta 60 min 7.5Ah hasta 95 min 10.0Ah hasta 125 min 12.0Ah hasta 150 min	2.5Ah hasta 25 min 4.0Ah hasta 40 min 5.0Ah hasta 52 min 7.5Ah hasta 80 min 10.0Ah hasta 105 min 12.0Ah hasta 125 min
LONGITUD DE LA CUCHILLA	51cm	-	-	-	-
ANCHO DE CORTE	-	-	38cm	30cm	23cm
DIÁMETRO DE HILO SUMINISTRADO	-	-	2.4mm doble hilo	-	-
CABEZAL DE CORTE	-	-	Cabezal de rápida recarga	-	-
TIPO DE EJE	-	-	Recto	-	-
DIÁMETRO DEL ORIFICIO	-	-	-	25.4mm	-
CAPACIDAD DE CORTE	26mm	-	-	-	-
MATERIAL DE LA CUCHILLA Y TIPO	Cuchilla de doble filo en acero, cortada con láser	-	-	Cuchilla de tres puntas de metal	-
ÁNGULOS DE CORTE FIJOS	12 / 9 articulado ángulos de corte	-	-	-	-
LONGITUD DE LA ESPADA	-	25cm	-	-	-
PASO DE CADENA	-	9.5mm, 1.1mm	-	-	-
MÁX. DIÁMETRO DE CORTE	-	200mm	-	-	-
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE	-	220ml	-	-	-
SENTIDO DE ROTACIÓN	-	-	-	-	2 cuchillas contra-rotativas
TIPO DE CUCHILLA	-	-	-	-	Aleación de acero de alta resistencia
VIBRACIÓN (M/S²)	-	-	-	-	1.1/1.5
CLASIFICACIÓN DEL RUIDO	-	-	-	-	83dB(A) / 96dB(A)
VELOCIDAD DE CORTE	-	-	-	-	450rpm
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
PESO	2.3kg	3.9kg	5kg	2.2kg	5.5kg
LONGITUD TOTAL	92cm	92cm	102cm	140cm	Por confirmarse
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO*	2.5Ah N/A 4.0Ah hasta 50 min 5.0Ah hasta 60 min 7.5Ah hasta 100 min 10.0Ah hasta 132 min 12.0Ah hasta 158 min	2.5Ah hasta 40 min 4.0Ah hasta 64 min 5.0Ah hasta 80 min 7.5Ah hasta 120 min 10.0Ah hasta 160 min 12.0Ah hasta 190 min	2.5Ah hasta 40 min 4.0Ah hasta 64 min 5.0Ah hasta 80 min 7.5Ah hasta 120 min 10.0Ah hasta 160 min 12.0Ah hasta 190 min	2.5Ah hasta 50 min 4.0Ah hasta 80 min 5.0Ah hasta 100 min 7.5Ah hasta 160 min 10.0Ah hasta 210 min 12.0Ah hasta 250 min	Por confirmarse
LONGITUD DE LA CUCHILLA	20cm	24cm	-	-	-
LONGITUD / DIÁMETRO DE LA VARILLA	-	-	-	33cm/0.5cm	-
PROFUNDIDAD DE CORTE	Hasta 75mm	-	-	-	-
GROSOR DE LA CUCHILLA	3mm	-	-	-	-
CANTIDAD DE VARILLAS	-	-	-	10 (5+5)	-
MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA ESCOMBROS	Aluminio con goma	Plástico	Plástico	-	-
ANCHO DE CORTE	-	21/24cm	-	-	-
FRANJA DE LIMPIEZA	-	-	560mm	-	300mm
VELOCIDAD DE TRABAJO DEL SUELO	-	-	Baja 240rpm, Alta 210rpm	-	2000-1650rpm
RANGO DE TRABAJO	-	-	-	58cm-33cm	-
DIÁMETRO DE CEPILLO	-	-	1.5mm	-	-
DIÁMETRO DEL ORIFICIO	25.4mm	-	-	-	-
DIMENSIÓN	-	-	102 x 56.5 x 29.5cm	-	-
MATERIAL DE VARILLA	-	-	-	Fibra de carbono	-
GOLPES POR MINUTO	-	-	-	1780/2120gpm	-
MÁX. DISTANCIA DE LANZAMIENTO	-	-	-	-	7.5m
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.

PREPÁRESE PARA CUALQUIER TAREA CON LOS KITS MULTIHERRAMIENTA EGO POWER+

Una alternativa excelente para disfrutar todos los beneficios de la energía sin gasolina. Los kits multiherramienta EGO Power+ combinan las herramientas más utilizadas, con la potencia y el rendimiento necesario para completar cualquier trabajo.

MHCC1002E KIT DE MULTIHERRAMIENTA

Con todo lo que usted necesita para afrontar todos los trabajos sobre el suelo, este kit incluye la unidad de potencia con cortasetos y accesorios para la podadora de altura, junto con una batería de 2.5Ah y un cargador rápido.


- Incluye:**
 PH1400E - Unidad de potencia
 HTA2000 - Accesorio de cortasetos con barra estándar
 PSA1000 - Accesorio de podadora de altura
 BA1400T - Batería 2.5Ah
 CH5500E - Cargador rápido
 AP1500 - Arnés de un solo hombro



MHSC2002E KIT DE MULTIHERRAMIENTA

Nuestro más reciente kit de multiherramientas incluye la unidad de potencia con los siguientes accesorios: desbrozadora, cortasetos, podadora de altura y bordeadora, junto con una batería de 5.0Ah y un cargador rápido.

- Incluye:**
 PH1400E - Unidad de potencia
 STA1500 - Accesorio de desbrozadora con cabezal de hilo
 HTA2000 - Accesorio de cortasetos con barra estándar
 PSA1000 - Accesorio de podadora de altura
 EA0800 - Accesorio de cortabordes
 ABB1203 - Cuchilla desbrozadora
 BA2800T - Batería 5.0Ah
 CH5500E - Cargador rápido
 AP1500 - Arnés de un solo hombro



TODO LO QUE NECESITA PARA SEGUIR CORTANDO, SEGANDO Y SOPLANDO

CUCHILLAS, CADENAS Y ESPADAS PARA MULTIHERRAMIENTA Y SISTEMA TELESCÓPICO PARA PODA EGO POWER+

AE0800
Cuchilla para cortabordes Multiherramienta EA0800



AC1000
Cadena para podadora de altura PSA1000 Y PSX2500



AG1000
Espada para podadora de altura PSA1000 Y PSX2500



ACB9500
Conjunto de discos para cultivador multiherramienta CTA9500



ARB2100
Rodillo barredor (par) para multiherramienta BBA2100



ABS2100
Cepillo barredor (par) para multiherramienta BBA2100



AOF3300
Varillas de fibra de carbono para vareador de aceitunas OSA1000



CUCHILLAS Y RODILLOS PARA CORTACÉPES EGO POWER+

AB2001
Cuchilla de recolección para LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP [equipado de serie]



AB2101
Cuchilla de recolección, de 52cm, para LM2100E-SP, LM2120E-SP [equipado de serie]



AB2102D-E
Cuchilla de recolección, dual, de 52cm, para LM2130E-SP (conjunto de 2) [equipado de serie]



AB2000
Cuchilla de mulching (triturado) para LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP



AB2100
52cm Cuchilla de mulching (triturado) para LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB2100D-E
Cuchilla de mulching (triturado), dual, de 52cm, para LM2130E-SP (conjunto de 2)



AB1700
42cm Cuchilla de mulching (triturado) para LM1700E, LM1700E-SP



AB1900
47cm Cuchilla de mulching (triturado) para LM1900E, LM1900E-SP



AB1701
42cm Cuchilla de recolección para LM1700E, LM1700E-SP [equipado de serie]



AB1901
47cm Cuchilla de recolección para LM1900E, LM1900E-SP [equipado de serie]



AB4200
Cuchilla estándar de 53cm (mulching / triturado, recolección y expulsión lateral) para ZT4200E-L (una cuchilla)



AB4201
Cuchilla de 53cm con elevación de recortes (mejor para recolección) para ZT4200E-L (una cuchilla)




AMP4200
Conector de mulching / triturado para ZT4200E-L



ABK4200-A
Kit de recolección para ZT4200E-L



AR1700
Kit de rodillo trasero de 42cm para LM1700E, LM1700E-SP



AR1900
Kit de rodillo trasero de 47cm para LM1900E, LM1900E-SP



KITS DE MULCHING (TRITURADO)

ABP1700
Kit de mulching (triturado) que contiene conector (tapón) y cuchilla para LM1700E, LM1700E-SP



ABP1900
Kit de mulching (triturado) que contiene conector (tapón) y cuchilla para LM1900E-SP



ABP2100D-E
Kit de mulching (triturado) que contiene conector (tapón) y cuchilla de 52cm para LM2130E-SP



ADAPTADOR EGO POWER+

ADB1000
ADAPTADOR PARA USO CON BH1000, BHX1000, BAX1300, BAX1500



ACA1000
Para usar con el cargador rápido de 550W EGO



HILO PARA DESBROZADORAS EGO POWER+

AL2015T ◆
Hilo espiral de 2,0 mm, silencioso, 15m (STRATUS)

AL2050T ◆
Hilo silencioso (espiral) de 50m y 2,0mm para ST1300E y ST1400E-ST

AL2415T ◆
Hilo silencioso (espiral) de 15m y 2,4mm [naranja/verde] para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte

AL2715T ◆
Hilo silencioso (espiral) de 15m y 2,7mm [rojo/verde] para STX3800, BCX3800

AL3012T ◆
Hilo silencioso (espiral) de 12m y 3,0mm [amarillo/verde] para STX3800, BCX3800

AL2475T ◆
Hilo silencioso (espiral) de 75m y 2,4mm [naranja/verde] para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte

AL2760T ◆
Hilo silencioso (espiral) de 60m y 2,7mm [rojo/verde] para STX3800, BCX3800

AL3050T ◆
Hilo silencioso (espiral) de 50m y 3,0mm [amarillo/verde] para STX3800, BCX3800

AL2415R ◆
Hilo redondo de 15m y 2,4mm [naranja] para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte

AL2715R ◆
Hilo redondo de 15m y 2,7mm [rojo] para STX3800, BCX3800

AL3012R ◆
Hilo redondo de 15m y 2,7mm [amarillo] para STX3800, BCX3800

AL2490R ◆
Hilo redondo de 90m y 2,4mm [naranja] para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte

AL2780R ◆
Hilo redondo de 80m y 2,7mm [rojo] para STX3800, BCX3800

AL3060R ◆
Hilo redondo de 60m y 2,7mm [amarillo] para STX3800, BCX3800

AL2416P ◆
Conjunto de 4 unidades, hilo silencioso (espiral) de 4m y 2,4mm [negro/naranja] para ST1400E-ST, ST1510E

BOBINAS PARA DESBROZADORAS CON CABEZAL DE HILO EGO POWER+

AS3800
Bobina sin hilo para cabezal STX3800, BCX3800



AS1301
Bobina con hilo redondo de 2,0mm para ST1210E



AS1302
Bobina con hilo silencioso (espiral) de 2,0mm para ST1300E



AS1300
Bobina con hilo silencioso (espiral) de 2,4mm para ST1500E, BC1500E



CABEZALES DE EGO POWER+

AH3800
Cabezal de rápida recarga para STX3800, BCX3800. Se proporciona sin hilo



AH3810
Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido contrario de las agujas del reloj) para STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH1500
Cabezal de rápida recarga (rotación en sentido de las agujas del reloj) para ST1500E-F, BC1500E-F



AH1501
Cabezal de rápida recarga (rotación en sentido contrario al de las agujas del reloj) para BC3800E, STA1500



AH1520
Cabezal Powerload™ para ST1510E



AH1522
Cabezal Powerload™ para ST1400E-ST



AH1530
Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido de las agujas del reloj) para ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531
Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido contrario de las agujas del reloj) para ST1530E, BC3800E, STA1500



ABT3800
Botón del cabezal de alimentación semi-automática - AH3800



ABR2300
Cuchillas (par) de repuesto para Rotocut (Cortador Giratorio) RTX2300, RTA2300



CUCHILLA PARA DESBROZADORA EGO POWER+

ABB1203
Cuchilla con tres puntas para desbrozadora STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P
Cuchilla de nylon flexible con tres puntas para desbrozadora STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



PROTECTOR DE CUCHILLAS PARA CORTASETOS EGO POWER+

ATP2000

Punta protectora de cuchilla para HTA2000, PTX5100



MINI CORTASETOS PARA ARBUSTOS/HIERBA EGO POWER+

CCH0450E

Cargador de 12V para CHT2001E



CBA0240

Batería de 2,0Ah y 12V para CHT2001E



BOLSAS EGO POWER+

BCS1000

Bolsa resistente para motosierra



BMH1000

Bolsa resistente para multiherramienta y accesorios con ruedas de transporte



CM001

Cubierta de almacenamiento para cortacéspedes



CRM001

Cubierta para Z6 ZT4200E-L



CADENAS DE MOTOSIERRAS EGO POWER+

AC1200

Cadena 90PX de 30cm para CSX3000

AC1400

Cadena 90PX de 35cm para CS1400E

AC1600

Cadena 90PX de 40cm para CS1600E

AC1800

Cadena 91PX de 45cm para CS1800E



ESPADAS PARA MOTOSIERRAS EGO POWER+

AG1200

Espada de 30cm / 12" para CSX3000

AG1400

Espada de 35cm / 14" para CS1400E

AG1600

Espada de 40cm / 14" para CS1600E

AG1800

Espada de 45cm / 14" para CS1800E



BOQUILLAS Y TUBOS PARA SOPLADORES EGO POWER+

AN6000R

Boquilla circular para LBX6000



AN6000F

Boquilla plana para LBX6000



ANT6002

Tubo de conexión y boquilla para LB6000E (2018)



AN5300

Boquilla plana para LB5300E, LB5750E y LB5800E



AN5801

Boquilla plana amplia para LB5800E



AN7650S

Boquilla plana para LB7650E



AN7650R

Boquilla circular para LB7650E



CONJUNTO DE LIMPIEZA DE CANALETAS

AGC1001

Conjunto de limpieza de canaletas (incluye conjunto de gafas) para LB5300, LB5800



QUITANIEVE EGO POWER+

AKS2400D

Calzos antideslizantes (par) para SNT2400E



ACT2400

Herramienta de limpieza del canal de descarga para SNT2400E



CORREAS PARA HOMBRO EGO POWER+

AP1500

Arnés de un solo hombro con gancho para multiherramienta, LB5300E, LB5750E, LB5800E y todas las desbrozadoras con cabezal de hilo excepto STX3800



ARNESES EGO POWER+

AP4800

Arnés de un solo hombro con dos ganchos, sin anillo - solo para LB4800E



AFH1500

Estructura y arnés de doble hombro con correas acolchadas para BAX1500, BHX1000



ACH1500

Gancho de cable para BH1000, AFH1500



AP1500D

Arnés de doble hombro con almohadilla de cadera para multiherramienta & todas las desbrozadoras excepto BCX3800



AP1300

Correas de repuesto de doble hombro para BAX1300



AHP1500

Complemento de arnés con almohadilla de cadera para AFH1500



AHP1300

Complemento de arnés con almohadilla de cadera para AFH1300, BH1000



GANCHO DE PARED EGO POWER+

AWH1500

Marco montado en la pared para colgar CHX5500 & baterías BAX



ACCESORIOS DE PROTECCIÓN EGO POWER+

GV001E

Guantes sintéticos multiuso. Tallas S a XXL.



GS001E

Gafas de seguridad transparentes indispensables



GS002E

Gafas de seguridad grises indispensables



GS003E

Gafas de seguridad amarillas indispensables



ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS EGO POWER+

BBOX2550

Caja de transporte que puede transportar 5 baterías portátiles de todos los tamaños de EGO. Puede conectarse a BBOX3000



BBOX3000

Caja de transporte para BAX1500 sin arnés. Puede conectarse a BBOX2550



ICONOS MULTIHERRAMIENTA EGO POWER⁺

- CAMBIO RÁPIDO**: Cambio rápido, de herramientas para cada tarea
- ÁNGULO DE CORTE AJUSTABLE**: Para mayor comodidad y versatilidad
- XXCM CUCHILLA DE CORTE**: Gran ancho de corte para un corte rápido y eficiente
- PROFUNDIDAD DE CORTE AJUSTABLE**: Altura de corte que se adapta a cualquier borde del césped
- FIBRA DE CARBONO**: Ligero y extremadamente resistente
- XXCM ANCHO DE CORTE**: Ancho de cultivo amplio para labrar de manera eficiente

ICONOS DE CORTACÉSPED EGO POWER⁺

- XXCM ANCHO DE CORTE**: Ancho de corte que se adapta a cualquier tamaño del césped
- AUTOPROPULSADO**: Velocidad variable para adaptarse a su ritmo de marcha
- CUBIERTA DE POLIPROPILENO**: Ligero y manejable, sin dejar de ser resistente
- CUBIERTA DE METAL**: Cubierta resistente y duradera
- VELOCIDAD VARIABLE AUTOMÁTICA DE CORTE**: El motor se ajusta a las condiciones del césped, ahorrando energía

ICONOS DE TRACTOR CORTACÉSPED EGO POWER⁺

- INTERFAZ LCD**: Totalmente personalizable para adaptarse a su estilo de conducción
- VELOCIDAD 5-13km/h (3-8 mph)**: Velocidad variable 5-13km/h
- DIRECCIÓN DE DOBLE PALANCA**: Para un giro completo de 360°
- 2 CUCHILLAS**: Para maximizar el ancho de corte

ICONOS DE DESBROZADORAS EGO POWER⁺

- XXCM ANCHO DE CORTE**: Amplia cobertura del corte para un corte más rápido y eficiente
- XXCM ANCHO DE CORTE**: Ancho de corte amplio para un corte rápido y eficaz
- DOS VELOCIDADES**: Motor de 2-velocidades ajustable para cualquier tarea
- VELOCIDAD VARIABLE**: Velocidad constantemente ajustable para satisfacer las necesidades de la tarea
- XXMM DIÁMETRO DE HILO**: Lo ideal para la herramienta, para los mejores resultados de corte
- CABEZAL POWERLOAD**: Sustitución automática de hilo en solo 10 segundos
- ALIMENTACIÓN DE HILO SEMI-AUTOMÁTICA**: Fácil alimentación de hilo para que el trabajo sea simple y eficiente
- CABEZAL DE RÁPIDA RECARGA**: Rápida recarga de hilo sin necesidad de herramientas
- MANGO DE AJUSTE RÁPIDO**: Ajuste del mango, sin herramientas adicionales
- FIBRA DE CARBONO**: Ligero y extremadamente resistente
- PARA USO CON MOCHILAS EGO POWER⁺**: Trabaja todo el día con comodidad
- SE PUEDE USAR CON EL ROTOCUT**: Se puede usar con el Rotocut (Cortador Giratorio)

ICONOS CORTASETOS Y PODADORA DE ALTA TELESCÓPICOS EGO POWER⁺

- TELESCÓPICO**: Se extiende hasta 4m, no hay necesidad de escaleras o plataformas
- CAMBIO RÁPIDO**: Cambio rápido de herramientas para cualquier tarea
- COMPATIBLE CON ACCES PRO-X**: Trabaja todo el día con comodidad

ICONOS DE CORTASETOS EGO POWER⁺

- XXCM LONGITUD DE LA CUCHILLA**: Longitud ideal adaptada a la herramienta para los mejores resultados de corte
- XXCM ANCHO DE CORTE**: Complemento de recortabordes rápido y preciso
- XXMM CAPACIDAD DE CORTE DE LA CUCHILLA**: Permite un corte preciso y limpio
- DOS VELOCIDADES**: Motor de dos velocidades ajustable, para cualquier tarea
- CORTADA CON LASER, AFILADA CON DIAMANTE**: Corte y afilado con precisión, para obtener excelentes resultados
- DOBLE ACCIÓN: CUCHILLA DE DOBLE FILO**: Menos vibración para abordar los trabajos más duros
- MANGO TRASERO GIRATORIO**: Mango trasero giratorio para mayor comodidad y versatilidad
- PARA USO CON MOCHILAS EGO POWER⁺**: Trabaja todo el día con comodidad

ICONOS DE MOTOSIERRAS EGO POWER⁺

- XXCM LONGITUD DE LA ESPADA**: Ideal para todas las tareas de corte
- XX.XM/S VELOCIDAD DE LA CADENA**: Corte suave y rápido
- FRENO DE CADENA**: Mejora de la seguridad durante el uso
- PARA USO CON MOCHILAS EGO POWER⁺**: Trabaja todo el día con comodidad
- TENSADO AUTOMÁTICO DE CADENA**: Tensado automático de cadena
- TOPE DE GARRAS EN METAL**: Tope de garras en metal
- LUCES DE LED**: Para usar en áreas con poca luz

ICONOS SOPLADOR Y QUITANIEVE EGO POWER⁺

- XXXM³/H TURBO**: Mayor potencia para limpiar grandes áreas
- CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE**: Velocidad constantemente ajustable para satisfacer las necesidades de la tarea
- PARA USO CON MOCHILAS EGO POWER⁺**: Trabaja todo el día con comodidad
- CANAL DE RESCUBA MULTIDIRECCIONAL**: Permite el quitanieve limpiar la nieve rápidamente, incluso en condiciones extremas
- DE FÁCIL GIRO**: Neumáticos de alta tracción y sistema autopulsado
- MARCHA ATRÁS**: Maniobra a través de la nieve y el hielo con facilidad

EGO CONTINUARÁ GENERANDO INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS, ASÍ COMO TAMBIÉN, ENERGÍA LIMPIA Y CONFIABLE PARA UN FUTURO MÁS VERDE.



Su distribuidor local:



www.egopowerplus.com



Todos los derechos reservados. Ni este catálogo, ni ninguno de los textos, las imágenes o las ilustraciones que lo componen pueden ser reproducidos, almacenados en un sistema de recuperación, fotocopiados, grabados o transmitidos en cualquier forma, ya sea electrónicamente o de otro modo, sin nuestro consentimiento. En lo que a nosotros concierne, todas las descripciones, imágenes e ilustraciones incluidas en este catálogo son correctas en el momento de la impresión. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad alguna por las faltas de precisión de las descripciones, imágenes o ilustraciones y nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

©EGO 2022

01ESTGAD01-2200